WATERSCHAP vechtstromen

WATERSCHAPSBLAD

Officiële uitgave van de waterschap Vechtstromen

5de wijziging Waterschapsverordening: regels grondwateronttrekkingen en drainagemiddelen

Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen;

gelet op de artikelen 56 en 77 van de Waterschapswet en artikel 2.5 van de Omgevingswet;

BESLUIT

Artikel I

de Waterschapsverordening waterschap Vechtstromen te wijzigen,

zoals is aangegeven in Bijlage A.

Artikel II

[Gereserveerd]

Artikel III

Dit besluit kan worden aangehaald als: 5de wijziging Waterschapsverordening: regels grondwateronttrekkingen en drainagemiddelen.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. @ @ 2027.
Het algemeen bestuur,
dr. S.M.M. Kuks, watergraaf drs. R.I. Andringa, secretaris

concept

Dit document bevat verschilmarkering t.o.v. eerdere regelingtekst.

Tekst en afbeeldingen die worden toegevoegd zijn onderstreept en groen gemarkeerd, of van een groen kader voorzien.

Tekst en afbeeldingen die worden verwijderd zijn doorgestreept en rood gemarkeerd, of van een rood kader voorzien.

Bijlage A

A

Artikel 1.4 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.4 Beperkingengebieden

1. De geometrische begrenzing van het beperkingengebied met betrekking tot het beheergebied in beheer bij het waterschap is opgenomen in het geometrische informatieobject Beheergebied Vechtstromen in de bijlage bij deze verordening.

2. De geometrische begrenzing van het beperkingengebied met betrekking tot waterstaatswerken in beheer bij het waterschap is opgenomen in het geometrische informatieobject waterstaatswerken in de bijlage bij deze verordening.

3. De geometrische begrenzing van het beperkingengebied met betrekking tot oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het waterschap is opgenomen in het geometrische informatieobject Oppervlaktewaterlichamen in de bijlage bij deze verordening.

4. De geometrische begrenzing van het beperkingengebied met betrekking tot de waterkeringen in beheer bij het waterschap is opgenomen in het geometrische informatieobject Waterkeringen in de bijlage bij deze verordening.

5. De geometrische begrenzing van het beperkingengebied met betrekking tot het onttrekken van oppervlaktewater voor beregening en bevloeiing in het door het bestuur aangewezen gebied in beheer bij het waterschap is opgenomen in het geometrische informatieobject Onttrekken oppervlaktewater in de bijlage bij deze verordening.

6. De geometrische begrenzing van het beperkingengebied met betrekking tot het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in het door het bestuur aangewezen gebied in beheer bij het waterschap is opgenomen in het geometrische informatieobject onttrekken grondwater in de bijlage bij deze verordening.

7. De geometrische begrenzing van het beperkingengebied met betrekking tot het winterbed van de Vecht in beheer bij het waterschap is opgenomen in het geometrische informatieobject Winterbed Vecht in de bijlage bij deze verordening.

8. De geometrische begrenzing van het beperkingengebied met betrekking tot de Boven Dinkel in beheer bij het waterschap is opgenomen in het geometrische informatieobject boven Dinkel in de bijlage bij deze verordening.

9. De geometrische begrenzing van het beperkingengebied met betrekking tot aangewezen oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het waterschap is opgenomen in het geometrische informatieobject aangewezen oppervlaktewaterlichamen in de bijlage bij deze verordening.

10. De geometrische begrenzing van het beperkingengebied met betrekking tot niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het waterschap is opgenomen in het geometrische informatieobject Niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen in de bijlage bij deze verordening.

11. De geometrische begrenzing van het beperkingengebied met betrekking tot het aanleggen van droogtestuwen in beheer bij het waterschap is opgenomen in het geometrische informatieobject Droogtestuwen in de bijlage bij deze verordening.

12. De geometrische begrenzing van het beperkingengebied met betrekking tot het verbod tot het onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers waar geen wateraanvoer mogelijk is, is opgenomen in het geometrische informatieobject openbare vijvers waar geen wateraanvoer mogelijk is in de bijlage bij deze verordening.

13. De geometrische begrenzing van het beperkingengebied met betrekking tot het aanleggen van drainagemiddelen is opgenomen in het geometrische informatieobject drainagemiddelen in de bijlage bij deze verordening.

concept

B

Artikel 2.38 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.38 Inhoud specifieke zorgplicht

De zorgplicht als bedoeld in artikel 1.7 houdt in ieder geval in dat ~~voorkomen wordt dat er verdroging optreedt als gevolg van het aanleggen en in stand houden van drainagemiddelen.~~ :

a. drainagemiddelen zodanig zijn ingesteld dat de grondwaterstand niet meer wordt verlaags dan noodzakelijk is voor bewerking of gebruik van het perceel;
b. de aan te leggen en te hebben lozingsvoorziening op een zodanige wijze wordt aangebracht dat schade aan het talud van de watergang wordt voorkomen en dat het voeren van doelmatig onderhoud niet wordt belemmerd;
c. beschadigingen en verzakkingen aan het oppervlaktewaterlichaam, kades, waterkeringen, onderhoudspaden, werken of kunstwerken, die optreden tijdens de werkzaamheden of binnen één jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden, worden hersteld naar de oorspronkelijke constructie en toestand;
d. voorkomen wordt dat
    1. bodemdaling of inklinking van de bodem optreedt of wordt versneld;
    2. verdroging optreedt of grondwaterstanden significant nadelig worden gewijzigd;
    3. de chemische of ecologische kwaliteit van grondwater of oppervlaktewater verslechtert;
    4. grondwaterafhankelijke natuur of de ecologische functies daarvan nadelig worden beïnvloed;
    5. verontreinigingen in de bodem, het grondwater of het oppervlaktewater worden verspreid.

C

Na artikel 2.38 worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 2.39 Drainageniveau

Voor de toepassing van deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder drainageniveau: de diepte beneden maaiveld waarop een drainagemiddel ontwaterende werking mag hebben, waarbij:

a. voor de bepaling van het maaiveld, het maaiveldniveau waar 10 procent van het door het drainagemiddel ontwaterde kadastrale perceel onder ligt als referentie geldt;
b. onderdeel a. niet van toepassing is op kadastrale percelen met een oppervlakte kleiner dan 1.000 m^2; en
c. de ontwaterende werking van een drainagemiddel over een afstand van ten hoogste 50 meter of een oppervlakte van ten hoogste 1.000 m^2 maximaal 1,2 meter beneden het gemiddelde maaiveld over die afstand onderscheidenlijk die oppervlakte mag reiken.

Artikel 2.40 Meldplicht

Het is verboden drainagemiddelen aan te leggen en in stand te houden zonder dit tenminste 14 dagen en ten hoogste een jaar voor aanvang van het begin ervan te melden als het drainageniveau van de drainagemiddelen maximaal 0,80 m beneden maaiveld is.

Artikel 2.41 Indienvereisten melding

Een melding bevat, in aanvulling op artikel 1.9:

a. de diepte van de drainagemiddelen ten opzichte van het maaiveld;
b. het aantal drainagemiddelen;
c. de afstand tussen de drainagemiddelen; en
d. de locatie waar de drainagemiddelen uitmonden in het talud van het oppervlaktewaterlichaam.

D

Artikel 2.39 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

concept

Artikel ~~2.39~~ 2.42 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning drainagemiddelen aan te leggen en in stand te houden als het drainageniveau van de drainagemiddelen dieper dan 0,80 m beneden maaiveld is.

E

Artikel 2.40 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.40~~ 2.43 Aanvraagvereisten vergunning

Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning worden, in aanvulling op artikel 1.10, de volgende gegevens aangeleverd:

a. de diepte van de ~~drainage~~ drainagemiddelen ten opzichte van het maaiveld;
b. het aantal ~~drainagebuizen~~ drainagemiddelen ;
c. de afstand tussen de ~~drainagebuizen~~ drainagemiddelen ; ~~en~~
d. de ~~plek~~ locatie waar de ~~buizen~~ drainagemiddelen uitmonden in het talud van het oppervlaktewaterlichaam~~.~~ ; en
e. een rapport met het effect op de omgeving indien de drainage in de buurt van grondwaterafhankelijke natuur, bodem- of grondwaterverontreiniging of objecten die gevoelig zijn voor zetting of oxidatie ligt.

F

Artikel 2.41 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.41~~ 2.44 Beoordelingsregel vergunning

~~De omgevingsvergunning wordt in ieder geval verleend als voldaan wordt aan artikel 1.14 en het aanleggen van drainagemiddelen verenigbaar is met het belang van het behoeden van het beheergebied voor nadelige gevolgen van de aanleg van drainagemiddelen.~~
De omgevingsvergunning wordt in ieder geval verleend als voldaan wordt aan artikel 1.14 en het aanleggen en in stand houden van drainagemiddelen:

a. geen nadelige effecten heeft op grondwaterafhankelijke natuurwaarden in de omgeving;
b. geen belemmering vormt voor het beheer en onderhoud van een oppervlaktewaterlichaam, indien de drainage uitmondt binnen het beperkingengebied van een waterstaatswerk;
c. geen nadelige gevolgen heeft voor de waterhuishouding van een oppervlaktewaterlichaam dat in beheer is bij het waterschap, indien de drainage uitmondt in een sloot die daarop afwatert;
d. niet leidt tot bodemdaling of inklinking van de bodem;
e. niet leidt tot schade aan objecten die gevoelig zijn voor zetting of oxidatie;
f. niet leidt tot verdroging of een nadelige wijziging van de grondwaterstand; en
g. niet leidt tot verspreiding van verontreinigingen in de bodem, het grondwater of het oppervlaktewater.

G

Na artikel 2.41 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 2.45 Algeheel verbod

1. Het is verboden om drainagemiddelen aan te leggen en in stand te houden in het beperkingengebied drainagemiddelen als bedoeld in afdeling 1.3.

2. a. Het in het eerste lid genoemde verbod geldt niet voor door of namens het waterschapsbestuur te treffen maatregelen op grond van artikel 2.17, eerste lid, onder a., aanhef en onder 1º, van de Omgevingswet.
   b. Het in het eerste lid genoemde verbod geldt niet voor door of namens provinciebesturen te treffen maatregelen op grond van artikel 2.18, eerste lid, onder g, van de Omgevingswet.

concept

Artikel 2.46 Overgangsrecht

1. Het verbod in artikel 2.45 geldt niet voor:
   a. bij de inwerkingtreding van de 5de wijziging van de Waterschapsverordening door gemeentebesturen getroffen maatregelen op grond van artikel 2.16, eerste lid, onder a., aanhef en onder 1º en 2º, van de Omgevingswet;
   b. bij de inwerkingtreding van de 5de wijziging van de Waterschapsverordening door het waterschapsbestuur getroffen maatregelen op grond van artikel 2.17, eerste lid, onder a., aanhef en onder 1º, van de Omgevingswet;
   c. bij de inwerkingtreding van de 5de wijziging van de Waterschapsverordening door provinciebesturen getroffen maatregelen op grond van artikel 2.18, eerste lid, onder e., aanhef en onder 3º, en onder g., van de Omgevingswet.

2. Onverminderd het eerste lid is het verbod van artikel 2.45 gedurende vijftien jaar na de inwerkingtreding van de 5de wijziging van de Waterschapsverordening niet van toepassing op drainagemiddelen die voor de inwerkingtreding van de 5de wijziging van de Waterschapsverordening rechtmatig zijn aangelegd met een omgevingsvergunning in het beperkingengebied drainagemiddelen als bedoeld in afdeling 1.3.
   Na afloop van de in de eerste volzin bedoelde termijn mogen deze drainagemiddelen uitsluitend aanwezig als het drainageniveau van de drainagemiddelen maximaal 0,80 m beneden maaiveld is.

H

Het opschrift van artikel 2.42 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.42~~ 2.47 Toepassingsbereik

I

Het opschrift van artikel 2.43 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.43~~ 2.48 Inhoud specifieke zorgplicht

J

Het opschrift van artikel 2.44 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.44~~ 2.49 Meldplicht

K

Het opschrift van artikel 2.45 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.45~~ 2.50 Indienvereisten melding

L

Artikel 2.46 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.46~~ 2.51 Vergunningplicht

1. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een kabel aan te leggen en in stand te houden in het beperkingengebied waterkeringen .

concept

2. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een kabel aan te leggen en in stand te houden in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichamen als niet wordt voldaan aan de voorwaarden van ~~artikel 2.44~~ Artikel 2.49 .

M

Het opschrift van artikel 2.47 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.47~~ 2.52 Aanvraagvereisten vergunning

N

Het opschrift van artikel 2.48 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.48~~ 2.53 Beoordelingsregel vergunning

O

Het opschrift van artikel 2.49 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.49~~ 2.54 Toepassingsbereik

P

Het opschrift van artikel 2.50 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.50~~ 2.55 Inhoud specifieke zorgplicht

Q

Het opschrift van artikel 2.51 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.51~~ 2.56 Meldplicht

R

Het opschrift van artikel 2.52 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.52~~ 2.57 Indienvereisten melding

S

Artikel 2.53 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.53~~ 2.58 Vergunningplicht

1. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een leiding aan te leggen en in stand te houden in het beperkingengebied waterkeringen.

2. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een leiding aan te leggen en in stand te houden in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichamen als niet wordt voldaan aan de voorwaarden van ~~artikel 2.51~~ Artikel 2.56 .

T

Het opschrift van artikel 2.54 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.54~~ 2.59 Aanvraagvereisten vergunning

U

Het opschrift van artikel 2.55 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.55~~ 2.60 Beoordelingsregel vergunning

V

Het opschrift van artikel 2.56 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.56~~ 2.61 Toepassingsbereik

W

Het opschrift van artikel 2.57 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.57~~ 2.62 Inhoud specifieke zorgplicht

X

Het opschrift van artikel 2.58 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.58~~ 2.63 Algemene regel

Y

Artikel 2.59 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.59~~ 2.64 Vergunningplicht

1. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een lozingsvoorziening of onttrekkingsvoorziening aan te leggen en in stand te houden die niet voldoet aan ~~artikel 2.58~~ Artikel 2.63 .
2. Onttrekkingsinrichtingen die functioneren voor één opdrachtgever of in één project en die een samenhangend geheel vormen, gelden voor deze verordening als één werk.

Z

Het opschrift van artikel 2.60 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.60~~ 2.65 Aanvraagvereisten vergunning

AA

Het opschrift van artikel 2.61 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Concept

Artikel ~~2.61~~ 2.66 Beoordelingsregel vergunning

BB

Het opschrift van artikel 2.62 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.62~~ 2.67 Toepassingsbereik

CC

Het opschrift van artikel 2.63 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.63~~ 2.68 Inhoud specifieke zorgplicht

DD

Het opschrift van artikel 2.64 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.64~~ 2.69 Algemene regel

EE

Artikel 2.65 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.65~~ 2.70 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een onverplichte afrastering aan te brengen en in stand te houden of een verplichte afrastering die niet voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in ~~artikel 2.64 -~~ Artikel 2.69, tweede ~~Lid~~ lid of ~~artikel 2.64 -~~ Artikel 2.69, derde ~~Lid~~ lid .

FF

Het opschrift van artikel 2.66 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.66~~ 2.71 Aanvraagvereisten vergunning

GG

Het opschrift van artikel 2.67 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.67~~ 2.72 Beoordelingsregel vergunning

HH

Het opschrift van artikel 2.68 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.68~~ 2.73 Toepassingsbereik

II

concept

Het opschrift van artikel 2.69 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.69~~ 2.74 Inhoud specifieke zorgplicht

JJ

Het opschrift van artikel 2.70 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.70~~ 2.75 Algemene regel wandelen

KK

Het opschrift van artikel 2.71 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.71~~ 2.76 Algemene regel fietsen

LL

Artikel 2.72 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.72~~ 2.77 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning te fietsen als niet wordt voldaan aan ~~artikel 2.71~~ Artikel 2.76 .

MM

Het opschrift van artikel 2.73 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.73~~ 2.78 Aanvraagvereisten vergunning

NN

Het opschrift van artikel 2.74 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.74~~ 2.79 Beoordelingsregel vergunning

OO

Het opschrift van artikel 2.75 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.75~~ 2.80 Algemene regel ruiter- en mensport

PP

Artikel 2.76 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.76~~ 2.81 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van het beperkingengebied waterstaatswerken voor paardrijden en mennen als niet wordt voldaan aan ~~artikel 2.75~~ Artikel 2.80 .

concept

QQ

Het opschrift van artikel 2.77 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.77~~ 2.82 Beoordelingsregel vergunning

RR

Het opschrift van artikel 2.78 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.78~~ 2.83 Meldplicht evenement

SS

Het opschrift van artikel 2.79 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.79~~ 2.84 Indienvereisten melding

TT

Artikel 2.80 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.80~~ 2.85 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van het beperkingengebied waterstaatswerken voor een evenement als niet voldaan wordt aan de voorwaarden zoals opgenomen in ~~artikel 2.78~~ Artikel 2.83 .

UU

Het opschrift van artikel 2.81 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.81~~ 2.86 Aanvraagvereisten vergunning

VV

Het opschrift van artikel 2.82 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.82~~ 2.87 Beoordelingsregel vergunning

WW

Artikel 2.83 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.83~~ 2.88 Inhoud specifieke zorgplicht sportvissen

In aanvulling op de zorgplicht zoals opgenomen in artikel 1.7 en de specifieke zorgplicht zoals opgenomen in ~~artikel 2.69~~ Artikel 2.74 geldt dat:
a. aangebrachte attributen na gebruik worden verwijderd; en
b. er niet gevist wordt binnen een straal van 50 meter van een stuw of gemaal.

XX

Concept

Het opschrift van artikel 2.84 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.84~~ 2.89 Algemene regel sportvissen

YY

Artikel 2.85 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.85~~ 2.90 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van het beperkingengebied waterstaatswerken voor sportvissen als niet voldaan wordt aan de voorwaarden zoals opgenomen in ~~artikel 2.84~~ Artikel 2.89 .

ZZ

Het opschrift van artikel 2.86 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.86~~ 2.91 Beoordelingsregel vergunning

AAA

Artikel 2.87 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.87~~ 2.92 Inhoud specifieke zorgplicht varen

In aanvulling op de zorgplicht zoals opgenomen in artikel 1.7 en de specifieke zorgplicht zoals opgenomen in ~~artikel 2.69~~ Artikel 2.74 geldt dat:

a. er niet gevaren wordt binnen een straal van 50 meter van een stuw of gemaal; en
b. tussen zonsondergang en zonsopgang het vaartuig zich niet binnen het beperkingengebied waterstaatswerken mag bevinden.

BBB

Het opschrift van artikel 2.88 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.88~~ 2.93 Algemene regel ongemotoriseerd varen

CCC

Het opschrift van artikel 2.89 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.89~~ 2.94 Vergunningplicht

DDD

Het opschrift van artikel 2.90 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.90~~ 2.95 Beoordelingsregel vergunning

EEE

Het opschrift van artikel 2.91 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.91~~ 2.96 Algeheel verbod

FFF

Het opschrift van artikel 2.92 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.92~~ 2.97 Algemene regel zwemmen

GGG

Het opschrift van artikel 2.93 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.93~~ 2.98 Algemene regel schaatsen

HHH

Het opschrift van artikel 2.94 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.94~~ 2.99 Toepassingsbereik

III

Het opschrift van artikel 2.95 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.95~~ 2.100 Vergunningplicht

JJJ

Het opschrift van artikel 2.96 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.96~~ 2.101 Beoordelingsregel vergunning

KKK

Hoofdstuk 4 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Hoofdstuk 4 Wateronttrekkingsactiviteiten

Afdeling 4.1 Onttrekken van grondwater en infiltreren van water algemeen

[Red: Artikel 4.1 verplaatst van afdeling 4.1 naar afdeling 4.1.]

Artikel 4.1 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het onttrekken van grondwater ~~en infiltreren van water~~ door een daarvoor bestemde voorziening of het in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bestemde voorziening in het beperkingengebied beheergebied Vechtstromen als bedoeld in afdeling 1.3.

Artikel 4.2 Afbakening

Grondwateronttrekkingen die functioneren voor één initiatiefnemer of in één project en die een samenhangend geheel vormen, gelden voor deze verordening als één activiteit.

Concept

[Red: Artikel 4.2 verplaatst van afdeling 4.1 naar afdeling 4.1.]

Artikel ~~4.2~~ 4.3 Inhoud specifieke zorgplicht

De zorgplicht als bedoeld in artikel 1.7 houdt in ieder geval in:

a. dat de freatische grondwaterstand of de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket niet meer dan noodzakelijk wordt verlaagd;
b. dat bij de aanleg en het beheer van een voorziening voor grondwateronttrekking voorkomen wordt dat er via deze voorziening uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt;
c. dat de voorziening voor grondwateronttrekking wordt verwijderd of gedicht na definitieve beëindiging van de onttrekking zodanig dat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt;
d. dat als spanningsbemaling wordt toegepast een peilbuis of meetput wordt geplaatst om de stijghoogte te bepalen;
e. dat als retourbemaling wordt toegepast het grondwater in het watervoerende pakket wordt teruggebracht waaruit het onttrokken grondwater afkomstig is~~.~~ ;
f. dat er niet meer grondwater wordt onttrokken dan noodzakelijk is voor het beoogde gebruik;
g. dat bij het onttrekken van grondwater alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat:
    1. grondwaterafhankelijke natuur nadelig worden beïnvloed;
    2. de hydrologische toestand van oppervlaktewaterlichamen verslechtert, waaronder begrepen een afname van kwelstromen of het droogvallen van oppervlaktewateren;
    3. bodemdaling, zettingen of aantasting van de stabiliteit van de bodem optreden;
    4. verzilting optreedt of de kwaliteit van grondwater verslechtert;
    5. verontreinigingen in de bodem of het grondwater worden verplaatst of verspreid;
    6. archeologische waarden of archeologisch waardevolle bodems nadelig worden beïnvloed.

[Red: Artikel 4.11 verplaatst van afdeling 4.1 naar afdeling 4.1.]

Artikel ~~4.11~~ 4.4 Meetverplichting onttrekken van grondwater en infiltratie van water

1. Degene die grondwater onttrekt door een daarvoor bedoelde voorziening of water in de bodem brengt, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, meet de in elk kwartaal onttrokken hoeveelheid grondwater of geïnfiltreerd water met een nauwkeurigheid van ten minste 95%.

2. Voor kortdurende of seizoensgebonden onttrekkingen of infiltraties kan het dagelijks bestuur van het waterschap in de voorschriften van de omgevingsvergunning voor de wateronttrekkingsactiviteit of, als geen omgevingsvergunning is vereist, bij maatwerkvoorschrift bepalen dat de hoeveelheid over een kortere tijdsspanne wordt gemeten.

3. Degene die water in de bodem brengt, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, meet de kwaliteit van dat water door het nemen van representatieve monsters en het analyseren van de in tabel 4.1 opgenomen parameters met de in die tabel aangegeven frequentie.
Tabel 4.1 Parameters en meetfrequentie

Parameter	Afkorting	Frequentie
bacteriën van de coligroep		vierwekelijks
Kleur		vierwekelijks
zwevende stof	SS	vierwekelijks
geleidingsvermogen voor elektriciteit		vierwekelijks

concept

temperatuur	T	vierwekelijks
zuurgraad	pH	vierwekelijks
opgelost zuurstof	O2	vierwekelijks
totaal organisch koolstof	TOC	vierwekelijks
bicarbonaat	HCO3	vierwekelijks
nitriet	NO2	vierwekelijks
nitraat	NO3	vierwekelijks
ammonium	NH4	vierwekelijks
totaal fosfaat	Totaal P	vierwekelijks
fluoride	F	driemaandelijks
chloride	Cl	vierwekelijks
sulfaat	SO4	driemaandelijks
natrium	Na	driemaandelijks
ijzer	Fe	driemaandelijks
mangaan	Mn	driemaandelijks
chroom	Cr	driemaandelijks
lood	Pb	driemaandelijks
koper	Cu	driemaandelijks
zink	Zn	driemaandelijks
cadmium	Ca	driemaandelijks
arseen	As	driemaandelijks
cyanide	CN	driemaandelijks
minerale olie		vierwekelijks
adsorbeerbaar organisch halogeen	AOX	vierwekelijks

concept

vluchtig organisch gebonden chloor	VOC	vierwekelijks
vluchtige aromaten		vierwekelijks
polycyclische aromaten	PAK	driemaandelijks
fenolen		driemaandelijks

4. Uiterlijk op 31 januari van elk jaar of, als de onttrekking of infiltratie is beëindigd, binnen een maand na het tijdstip van beëindiging, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens verstrekt:
   a. de in het voorgaande kalenderjaar gemeten hoeveelheden onttrokken grondwater en geïnfiltreerd water; en
   b. de kwaliteit van het geïnfiltreerde water.

5. De analyse van de monsters vindt plaats overeenkomstig bijlage 4 bij de Drinkwaterregeling.

6. Het eerste tot en met vijfde lid gelden niet:
   a. voor wateronttrekkingsactiviteiten als bedoeld in de artikelen 6.34, eerste lid, onder b en c, en 16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en
   b. in geval van het onttrekken van grondwater met een debiet van de onttrekking van minder dan 10 m³ per uur of wanneer het gaat om het bestrijden van een brand met grondwater.

[Red: Artikel 4.5 ongewijzigd verplaatst van afdeling 4.1 naar afdeling 4.1.]

Artikel 4.5 Indienvereisten melding

1. Bij een melding van het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening of het in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
   a. het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt;
   b. het aantal in te richten putten;
   c. de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van iedere put;
   d. de diepte in meters van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten opzichte van het maaiveld en het Normaal Amsterdams Peil;
   e. de lengte in meters van het effectieve filter in iedere put;
   f. het debiet van de onttrekking in kubieke meter per uur per put;
   g. de hoeveelheid water in kubieke meter water per uur, etmaal, maand en jaar, die ten hoogste wordt onttrokken;
   h. de startdatum en wanneer bekend, de einddatum van de onttrekking;
   i. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking en de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken; en
   j. als het gaat om het in samenhang met het onttrekken van grondwater in de bodem brengen van water ter aanvulling van het grondwater:
      1. de hoeveelheid water in kubieke meters water per uur, etmaal, maand en jaar die ten hoogste in de bodem wordt gebracht;
      2. een beschrijving van de samenhang van het brengen van water in de bodem met de onttrekking;
      3. de herkomst en samenstelling van het water dat in de bodem wordt gebracht; en
      4. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om de negatieve gevolgen van het brengen van water in de bodem te voorkomen of te beperken.

2. Het eerste lid geldt niet voor wateronttrekkingsactiviteiten als bedoeld in de artikelen 6.34, eerste lid, onder b en c, en 16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

concept

[Red: Artikel 4.7 verplaatst van afdeling 4.1 naar afdeling 4.1.]

Artikel ~~4.7~~ 4.6 Aanvraagvereisten vergunning

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening of het in de bodem brengen van water, voor aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden, in aanvulling op artikel 1.10, de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

a. het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt;
b. het aantal in te richten putten;
c. de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van iedere put;
d. de diepte in meters van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten opzichte van het maaiveld en het Normaal Amsterdams Peil;
e. de lengte in meters van het effectieve filter in iedere put;
f. het debiet van de onttrekking in kubieke meters water per uur per put;
g. de hoeveelheid water in kubieke meters water per uur, etmaal, maand en jaar, die ten hoogste wordt onttrokken;
h. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan;
i. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking en de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken waarbij voldaan wordt aan de eisen zoals deze zijn opgenomen in de bijlage IV; en
j. als het gaat om het in samenhang met het onttrekken van grondwater in de bodem brengen van water ter aanvulling van het grondwater:
    1. de hoeveelheid water in kubieke meters water per uur, etmaal, maand en jaar die ten hoogste in de bodem wordt gebracht;
    2. de diepte in meters waarop het water in de bodem wordt gebracht;
    3. een beschrijving van de samenhang van het brengen van water in de bodem met de onttrekking;
    4. de herkomst en samenstelling van het water dat in de bodem wordt gebracht; en
    5. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van het brengen van water in de bodem en de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

[Red: Artikel 4.8 verplaatst van afdeling 4.1 naar afdeling 4.1.]

Artikel ~~4.8~~ 4.7 Beoordelingsregel omgevingsvergunning wateronttrekkingsactiviteit

1. Op het beoordelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, wordt voldaan aan artikel 1.14 en is artikel 8.89, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving van overeenkomstige toepassing.

2. Op het beoordelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, wordt voldaan aan artikel 1.14 en is artikel 8.89, tweede en derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving van overeenkomstige toepassing.

Afdeling ~~4.1~~ 4.2 ~~Onttrekken van grondwater en infiltreren van water~~ Veedrenking

Artikel 4.8 Algemene regel veedrenking

Er mag ten behoeve van veedrenking grondwater onttrokken worden.

~~**Artikel 4.3 Algemene regel**~~

~~1. Er mag ten behoeve van veedrenking en het bestrijden van brand grondwater onttrokken worden.~~

~~2. Er mag ten behoeve van bouwputbemaling, proefbronnering, sleufbemaling, grondwatersanering en bodemsanering grondwater onttrokken worden als:~~
~~a. het debiet van de onttrekking niet meer dan 10 m³ per uur is; of~~

concept

b. het debiet van de onttrekking meer dan 10 m³ per uur is en de aaneengesloten onttrekking niet langer dan 2 dagen plaatsvindt.

3. Als het debiet van de onttrekking niet meer dan 10 m³ per uur is mag grondwater onttrokken worden voor:
   a. beregening of bevloeiing;
   b. een industriële toepassing; en
   c. een andere reden dan genoemd in deze verordening.

Artikel 4.4 Meldplicht

1. Het is verboden om grondwater te onttrekken voor bouwputbemaling, proefbronnering, sleufbemaling of bodemsanering zonder dit tenminste 5 werkdagen en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden als:
   a. het debiet van de onttrekking meer dan 10 m³ per uur is;
   b. de duur van de aaneengesloten onttrekking langer dan 2 dagen en korter of gelijk aan 56 dagen is;
   c. in een aaneengesloten periode van 30 dagen niet meer dan 50.000 m³ wordt onttrokken; en
   d. de totale grondwateronttrekking minder of gelijk is aan 200.000 m³.

2. Het is verboden om grondwater te onttrekken voor bouwputbemaling, proefbronnering, sleufbemaling of bodemsanering zonder dit tenminste 14 dagen en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden als:
   a. het debiet van de onttrekking meer dan 10 m³ per uur is;
   b. de duur van de aaneengesloten onttrekking langer dan 56 dagen en korter of gelijk is aan 180 dagen;
   c. in een aaneengesloten periode van 30 dagen niet meer dan 50.000 m³ wordt onttrokken; en
   d. de totale grondwateronttrekking minder of gelijk is aan 200.000 m³.

3. Het is verboden om grondwater te onttrekken voor beregening of bevloeiing zonder dit tenminste 5 werkdagen en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden als:
   a. het debiet van de onttrekking meer dan 10 m³ per uur en niet meer dan 60 m³ per uur is;
   b. de duur van de aaneengesloten onttrekking minder of gelijk is aan 90 dagen; en
   c. de totale grondwateronttrekking minder of gelijk is aan 25.000 m³.

4. Het is verboden om grondwater te onttrekken voor grondwatersanering zonder dit tenminste 5 werkdagen en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden als:
   a. het debiet van de onttrekking meer dan 10 m³ per uur is;
   b. de duur van de aaneengesloten onttrekking langer dan 2 dagen en korter of gelijk aan 56 dagen is;
   c. in een aaneengesloten periode van 30 dagen niet meer dan 50.000 m³ wordt onttrokken; en
   d. de totale grondwateronttrekking minder of gelijk is aan 200.000 m³.

5. Het is verboden om grondwater te onttrekken voor grondwatersanering zonder dit tenminste 14 dagen en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden als:
   a. het debiet van de onttrekking meer dan 10 m³ per uur is;
   b. de duur van de aaneengesloten onttrekking langer dan 56 dagen is;
   c. in een aaneengesloten periode van 30 dagen niet meer dan 50.000 m³ wordt onttrokken; en
   d. in een aaneengesloten periode van 365 dagen de totale grondwateronttrekking minder of gelijk is aan 200.000 m³.

Artikel 4.6 Vergunningplicht

1. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken als:
   a. niet wordt voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 4.3;
   b. niet wordt voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 4.4;
   c. de onttrekking is voor het drooghouden van een ondergronds bouwwerk;
   d. de onttrekking een andere reden dan genoemd in deze verordening heeft en het debiet van de onttrekking meer dan 10 m³ per uur is;

concept

~~e. de onttrekking is voor een industriële toepassing en het debiet van de onttrekking meer dan 10 m³ per uur is en in een aaneengesloten periode van 365 dagen niet meer dan 150.000 m³ wordt onttrokken.~~

~~2. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning water te infiltreren in de bodem.~~

~~3. Infiltratiewerken die functioneren voor één opdrachtgever of in één project en die een samenhangend geheel vormen, gelden voor deze verordening als één werk.~~

~~Artikel 4.9 Algeheel verbod~~

~~Het is verboden om grondwater te onttrekken voor beregening of bevloeiing uit het beperkingengebied onttrekken grondwater als bedoeld in afdeling 1.3 als het debiet van de onttrekking meer dan 10 m³ per uur is.~~

~~Artikel 4.10 Voorschriften omgevingsvergunning infiltratie van water~~

~~Op het verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning voor het in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, is artikel 8.94 van het Besluit kwaliteit leefomgeving van overeenkomstige toepassing.~~

Afdeling 4.3 Brand blussen

Artikel 4.9 Algemene regel brand blussen

Er mag ten behoeve van het bestrijden van brand grondwater onttrokken worden.

Afdeling 4.4 Bouwputbemaling, proefbronnering, sleufbemaling en bodemsanering grondwater

Artikel 4.10 Algemene regel bouwputbemaling, proefbonnering, sleufbemaling en bodemsanering grondwater

Er mag ten behoeve van bouwputbemaling, proefbronnering, sleufbemaling en bodemsanering grondwater onttrokken worden als:
a. het debiet van de onttrekking niet meer dan 10 m³ per uur is; of
b. het debiet van de onttrekking meer dan 10 m³ per uur is en de aaneengesloten onttrekking niet langer dan 2 dagen plaatsvindt.

Artikel 4.11 Meldplicht bouwputbemaling, proefbronnering, sleufbemaling en bodemsanering

1. Het is verboden om grondwater te onttrekken voor een bouwputbemaling, proefbronnering, sleufbemaling of bodemsanering zonder dit tenminste 5 werkdagen en ten hoogste een jaar voor het voor het begin ervan te melden als:
   a. het debiet van de onttrekking meer dan 10 m³ per uur is;
   b. de duur van de aaneengesloten onttrekking langer dan 2 dagen en korter of gelijk aan 56 dagen is;
   c. in een aaneengesloten periode van 30 dagen niet meer dan 50.000 m³ wordt onttrokken; en
   d. de totale grondwateronttrekking minder of gelijk is aan 200.000 m³.

2. Het is verboden om grondwater te onttrekken voor een bouwputbemaling, proefbronnering, sleufbemaling of bodemsanering zonder dit tenminste 14 dagen en ten hoogste een jaar voor het voor het begin ervan te melden als:
   a. het debiet van de onttrekking meer dan 10 m³ per uur is;
   b. de duur van de aaneengesloten onttrekking langer dan 56 dagen en korter of gelijk is aan 180 dagen;
   c. in een aaneengesloten periode van 30 dagen niet meer dan 50.000 m³ wordt onttrokken; en
   d. de totale grondwateronttrekking minder of gelijk is aan 200.000 m³.

concept

concept

Artikel 4.12 Vergunningplicht bouwputbemaling, proefbronnering, sleufbemaling en bodemsanering

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken voor een bouwputbemaling, proefbronnering, sleufbemaling of bodemsanering als:
a. niet wordt voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 4.10;
b. niet wordt voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 4.11.

Afdeling 4.5 Grondwatersanering

Artikel 4.13 Algemene regel grondwatersanering

Er mag ten behoeve van grondwatersanering grondwater onttrokken worden als:
a. het debiet van de onttrekking niet meer dan 10 m³ per uur is; of
b. het debiet van de onttrekking meer dan 10 m³ per uur is en de aaneengesloten onttrekking niet langer dan 2 dagen plaatsvindt.

Artikel 4.14 Meldplicht grondwatersanering

1. Het is verboden om grondwater te onttrekken voor een grondwatersanering zonder dit tenminste 5 werkdagen en ten hoogste een jaar voor het voor het begin ervan te melden als:
   a. het debiet van de onttrekking meer dan 10 m³ per uur is;
   b. de duur van de aaneengesloten onttrekking langer dan 2 dagen en korter of gelijk aan 56 dagen is;
   c. in een aaneengesloten periode van 30 dagen niet meer dan 50.000 m³ wordt onttrokken; en
   d. de totale grondwateronttrekking minder of gelijk is aan 200.000 m³.

2. Het is verboden om grondwater te onttrekken voor grondwatersanering zonder dit tenminste 14 dagen voor het begin ervan te melden als:
   a. het debiet van de onttrekking meer dan 10 m³ per uur is;
   b. de duur van de aaneengesloten onttrekking langer dan 56 dagen is;
   c. in een aaneengesloten periode van 30 dagen niet meer dan 50.000 m³ wordt onttrokken; en
   d. in een aaneengesloten periode van 365 dagen de totale grondwateronttrekking minder of gelijk is aan 200.000 m³.

Artikel 4.15 Vergunningplicht grondwatersanering

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken voor een grondwatersanering als:
a. niet wordt voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 4.13;
b. niet wordt voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 4.14.

Afdeling 4.6 Ondergrondse bouwwerken

Artikel 4.16 Vergunningplicht ondergrondse bouwwerken

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken voor het drooghouden van een ondergronds bouwwerk.

Afdeling 4.7 Industriële toepassing

Artikel 4.17 Algemene regel industriële toepassing

Als het debiet van de onttrekking niet meer dan 10 m³ per uur is mag grondwater onttrokken worden voor een industriële toepassing.

Artikel 4.18 Vergunningplicht industriële toepassing

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken als de onttrekking is voor een industriële toepassing en het debiet van de onttrekking meer dan 10 m³ per uur is en in een aaneengesloten periode van 365 dagen niet meer dan 150.000 m³ wordt onttrokken.

Afdeling 4.8 Beregening of bevloeiing

Artikel 4.19 Algemene regel beregening of bevloeiing

Als het debiet van de onttrekking niet meer dan 10 m³ per uur is mag grondwater onttrokken worden voor beregening of bevloeiing.

Artikel 4.20 Meldplicht beregening of bevloeiing

Het is verboden om grondwater te onttrekken voor beregening of bevloeiing zonder dit tenminste 5 werkdagen en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden als:
a. het debiet van de onttrekking meer dan 10 m³ per uur en niet meer dan 60 m³ per uur is;
b. de duur van de aaneengesloten onttrekking minder of gelijk is aan 90 dagen; en
c. de totale grondwateronttrekking minder of gelijk is aan 25.000 m³.

Artikel 4.21 Vergunningplicht beregening of bevloeiing

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken voor beregening of bevloeiing als:
a. niet wordt voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in Artikel 4.19;
b. niet wordt voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in Artikel 4.20.

Artikel 4.22 Algeheel verbod

Het is verboden om grondwater te onttrekken voor beregening of bevloeiing uit het beperkingengebied Onttrekken grondwater als bedoeld in afdeling 1.3 als het debiet van de onttrekking meer dan 10 m³ per uur is.

Artikel 4.23 Overgangsrecht

Het verbod in artikel 4.21 geldt niet voor de grondwateronttrekkingen voor beregening of bevloeiing die voor de inwerkingtreding van de 5de wijziging van de Waterschapsverordening rechtmatig hebben plaatsgevonden;
a. als die grondwateronttrekking voor 1 januari 2028 is gemeld en uit die melding blijkt dat de onttrekkingsvoorziening voor 15 april 2026 aanwezig was; of
b. voor die grondwateronttrekking een omgevingsvergunning is verleend.

Artikel 4.24 Algemene regel meetverplichting onttrekken van grondwater voor beregening of bevloeiing

1. In afwijking van artikel 4.4 kan de meting van de hoeveelheid onttrokken grondwater bij beregening of bevloeiing plaatsvinden door vermenigvuldiging van beregenings- of irrigatiegift in mm met de oppervlakte die wordt beregend of bevloeid.

2. Voor het verstrekken van de gegevens als bedoeld in artikel 4.4, vierde lid, wordt het door het dagelijks bestuur aangewezen elektronisch kanaal gebruikt.

Afdeling 4.9 Overige onttrekkingen

Artikel 4.25 Algemene regel overige grondwateronttrekkingen

Als het debiet van de onttrekking niet meer dan 10 m³ per uur is mag grondwater onttrokken worden voor een andere reden dan genoemd in deze verordening.

Artikel 4.26 Vergunningplicht overige grondwateronttrekkingen

De onttrekking een andere reden dan genoemd in deze verordening heeft en het debiet van de onttrekking meer dan 10 m³ per uur is.

Afdeling 4.10 Infiltreren

concept

Artikel 4.27 Vergunningplicht infiltreren

1. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning water in de bodem te brengen, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bestemde voorziening.

2. Infiltratiewerken die functioneren voor één opdrachtgever of in één project en die een samenhangend geheel vormen, gelden voor deze verordening als één werk.

Artikel 4.28 Voorschriften omgevingsvergunning infiltratie van water

Op het verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning voor het in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, is artikel 8.94 van het Besluit kwaliteit leefomgeving van overeenkomstige toepassing.

Afdeling ~~4.2~~ 4.11 Onttrekken van oppervlaktewater

Artikel ~~4.12~~ 4.29 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in Afdeling 1.3.

Artikel ~~4.13~~ 4.30 Algemene regel

Er mag water onttrokken worden aan een oppervlaktewaterlichaam als het debiet van de onttrekking niet meer dan 10 m³ per uur is.

Artikel ~~4.14~~ 4.31 Meldplicht

Het is verboden om water te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam zonder dit tenminste 14 dagen en ten hoogste een jaar voor het begin ervan te melden als het debiet van de onttrekking meer dan 10 m³ per uur en niet meer dan 60 m³ per uur is.

Artikel ~~4.15~~ 4.32 Indienvereisten melding

Een melding bevat, in aanvulling op artikel 1.9, het debiet van de onttrekking in m³ per uur.

Artikel ~~4.16~~ 4.33 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning water te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam als:
a. er geen gebruik gemaakt wordt van een pomp; of
b. het debiet van de onttrekking meer dan 60 m³ per uur is.

Artikel ~~4.17~~ 4.34 Aanvraagvereisten vergunning

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden, in aanvulling op artikel 1.10, de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
a. het doel waarvoor het te onttrekken oppervlaktewater wordt gebruikt;
b. de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van ieder onttrekkingspunt;
c. het debiet van de onttrekking in kubieke meter water per uur per onttrekkingspunt;
d. de hoeveelheid water in kubieke meter water per uur, etmaal, maand en jaar die ten hoogste wordt onttrokken;
e. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; en
f. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking en de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om de gevolgen te voorkomen of te beperken.

Artikel ~~4.18~~ 4.35 Beoordelingsregel vergunning

De omgevingsvergunning wordt in ieder geval verleend als voldaan wordt aan artikel 1.14 en ter plaatse van het onttrekkingspunt de oever en bodem tegen instabiliteit, afkalving en erosie worden beschermd.

concept

Artikel ~~4.19~~ 4.36 Algeheel verbod

1. Het is verboden om water aan een oppervlaktewaterlichaam te onttrekken zodra de afvoer over het eerste benedenstrooms gelegen peilregulerend kunstwerk stagneert.

2. Het is verboden om water aan een oppervlaktewaterlichaam te onttrekken voor beregening of bevloeiing uit het beperkingengebied onttrekken oppervlaktewater als bedoeld in afdeling 1.3 als het debiet van de onttrekking meer dan 10 m³ per uur is.

3. Het is verboden om water aan een oppervlaktewaterlichaam te onttrekken in het beperkingengebied openbare vijvers waar geen wateraanvoer mogelijk is als bedoeld in afdeling 1.3, als het debiet van de onttrekking meer dan 5 m³ per uur is, in de periode van 1 maart tot 1 november.onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam

concept

LLL

Na bijlage I wordt een bijlage ingevoegd, luidende:

Bijlage II Overzicht Informatieobjecten

aangewezen oppervlaktewaterlichamen	/join/id/regdata/ws0663/2026/giod377ad2c-2981-436c-9c1a-75d51241f045/nld@2026-09-11;173-0
beheergebied vechtstromen	/join/id/regdata/ws0663/2026/gio24048f3b-7dc6-4bd0-bfea-51c866ac0afa/nld@2026-09-11;174-0
boven dinkel	/join/id/regdata/ws0663/2026/gioa7bcaaff-20c4-4522-ba1e-0c9fc38f2e31/nld@2026-09-11;175-0
drainagemiddelen	/join/id/regdata/ws0663/2026/giob0a10baa-98ea-4e46-b29b-728cb970fa6d/nld@2026-09-11;171-0
droogtestuwen	/join/id/regdata/ws0663/2026/giofb38154e-4634-49ff-96d9-356014130b00/nld@2026-09-11;176-0
niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen	/join/id/regdata/ws0663/2026/gioe32f6b6d-5e42-418f-8a41-9d8de656419e/nld@2026-09-11;177-0
onttrekken grondwater	/join/id/regdata/ws0663/2026/giob3015ae3-a2ce-4566-a0c7-a98516daca0d/nld@2026-09-11;172-0
onttrekken oppervlaktewater	/join/id/regdata/ws0663/2026/gio8c123411-0996-44bd-a4c4-88cd11e07e04/nld@2026-09-11;178-0
openbare vijvers waar geen wateraanvoer mogelijk is	/join/id/regdata/ws0663/2026/gio6719988c-bc27-499e-904d-9e56e7daf416/nld@2026-09-04;169-0
oppervlaktewaterlichamen	/join/id/regdata/ws0663/2026/gio64db70b1-af57-4b8d-90db-5a4f69ead2a1/nld@2026-09-11;179-0
waterkeringen	/join/id/regdata/ws0663/2026/gio2f594c0b-24a0-49da-a97f-3550c0d2f755/nld@2026-09-11;180-0
waterstaatswerken	/join/id/regdata/ws0663/2026/gio7abc640b-582a-4d06-ae95-e84e9cfa65ca/nld@2026-09-11;181-0
winterbed vecht	/join/id/regdata/ws0663/2026/gio65b09ac7-3f5a-4213-a596-6c321e49536a/nld@2026-09-11;182-0

concept

MMM

Bijlage II wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

~~Bijlage II Overzicht Informatieobjecten~~

~~*aangewezen oppervlaktewaterlichamen*~~	~~/join/id/regdata/ws0663/2026/giod377ad2c-2981-436c-9c1a-75d51241f045/nld@2026-09-03;158-5~~
~~*beheergebied vechtstromen*~~	~~/join/id/regdata/ws0663/2026/gio24048f3b-7dc6-4bd0-bfea-51c866ac0afa/nld@2026-09-03;160-3~~
~~*boven dinkel*~~	~~/join/id/regdata/ws0663/2026/gioa7bcaaff-20c4-4522-ba1e-0c9fc38f2e31/nld@2026-09-03;162-5~~
~~*droogtestuwen*~~	~~/join/id/regdata/ws0663/2026/giofb38154e-4634-49ff-96d9-356014130b00/nld@2026-09-03;166-4~~
~~*niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen*~~	~~/join/id/regdata/ws0663/2026/gioe32f6b6d-5e42-418f-8a41-9d8de656419e/nld@2026-09-03;164-5~~
~~*onttrekken grondwater*~~	~~/join/id/regdata/ws0663/2026/giob3015ae3-a2ce-4566-a0c7-a98516daca0d/nld@2026-09-03;159-3~~
~~*onttrekken oppervlaktewater*~~	~~/join/id/regdata/ws0663/2026/gio8c123411-0996-44bd-a4c4-88cd11e07e04/nld@2026-09-03;168-3~~
~~*oppervlaktewaterlichamen*~~	~~/join/id/regdata/ws0663/2026/gio64db70b1-af57-4b8d-90db-5a4f69ead2a1/nld@2026-09-03;167-5~~
~~*waterkeringen*~~	~~/join/id/regdata/ws0663/2026/gio2f594c0b-24a0-49da-a97f-3550c0d2f755/nld@2026-09-03;161-3~~
~~*waterstaatswerken*~~	~~/join/id/regdata/ws0663/2026/gio7abc640b-582a-4d06-ae95-e84e9cfa65ca/nld@2026-09-03;163-5~~
~~*winterbed vecht*~~	~~/join/id/regdata/ws0663/2026/gio65b09ac7-3f5a-4213-a596-6c321e49536a/nld@2026-09-03;165-4~~

[Vervallen]

concept

NNN

Bijlage Aanvraagvereisten vergunning onttrekken grondwater, eisen beschrijving gevolgen, maatregelen en voorzieningen wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Bijlage IV Aanvraagvereisten vergunning onttrekken grondwater, eisen beschrijving gevolgen, maatregelen en voorzieningen

1. Projectomschrijving
a. Topografische kaart met locatieaanduiding van de onttrekking
b. Afmetingen, ontgravings-/onttrekkingsniveau's en uitvoeringswijze
c. Mogelijke alternatieve uitvoeringswijze(n)

2. Inventarisatie bodemopbouw, geohydrologie en oppervlaktewater
a. Beschrijving uitgevoerde onderzoeken en inventarisaties
b. Schematisatie bodemopbouw, geohydrologie en oppervlaktewater
c. Grondwaterstanden en stijghoogten
d. Grondwaterkwaliteit

3. Verwachte debieten en grondwaterstands-/stijghoogteverlagingen
a. Beschrijving bepalings-/berekeningsmethode
b. Uitgangspunten bepalingen/berekeningen
c. ~~Bandbreedteanalyse van de onzekere parameters als grondwaterstanden, doorlatendheid, invloed van ondergrondse constructies~~
Bandbreedteanalyse verwachte debieten, grondwaterstands- en kwel/infiltratieveranderingen
1. Debiet
2. Grondwaterstands-/stijghoogteveranderingen
3. Kwel-/infiltratieveranderingen
~~d. Beschrijving debieten en invloedsgebieden~~

4. Beschrijving en beoordeling effecten en risico's
a. Effecten op het werk
1. Opbarsten bodem
2. Horizontale en/of verticale grondverplaatsing
b. Effecten op de omgeving
1. Bodemdaling als gevolg van zetting, klink, oxidatie, rijping of anderszins
2. Bebouwing, fundering en infrastructuur (autowegen, railwegen, dijken, kaden, kabels en leidingen)
3. Bodem- en grondwaterverontreinigingen
4. ~~Grondwaterbeschermingsgebieden~~ Grondwaterstandsverlagingen
5. Grondwaterbeschermingsgebieden
~~5~~ 6. Zoet-brak-zout grensvlak (upconing)
~~6~~ 7. ~~Natuur~~ Strategische zoete grondwatergebieden
8. Natuur
~~7~~ 9. Landbouw
~~8~~ 10. Openbare groenvoorziening en particuliere tuinen
~~9~~ 11. Archeologie en aardkundige waarden
c. Effecten op overige (grondwater) onttrekkingen
1. Waterwingebieden
2. Koude-warmteopslag
3. Onttrekkingen van derden

5. Waterkwaliteit en lozing
a. Verwachte waterkwaliteit opgepompte grondwater (voldoende informatie beschikbaar of analyses uitgevoerd)
b. Lozingsroute (in de bodem, in oppervlaktewater, hemelwater- of vuilwaterriool) en motivatie hiervan
c. Beschrijving eventuele aanvullende zuiveringstechnische maatregelen

6. Maatregelen en monitoring
a. Beschrijving eventuele aanvullende (compenserende) maatregelen
b. Beschrijving eventuele alternatieve uitvoeringsmethoden
c. Beschrijving monitoring, inclusief het in terichten meetnet, de meetfrequenties en signalerings- en interventiewaarden

concept

7. Technische principes van de onttrekking

8. Van toepassing zijnde voorschriften, vergunningen en belastingen

OOO

Na sectie 2.38 worden twee secties ingevoegd, luidende:

Artikel 2.39 Drainageniveau

Drainagemiddelen hebben invloed op de grondwaterstand op het niveau waarop water wordt afgevoerd. Dit noemen we het drainageniveau. Bij buisdrainage kan dit het niveau van de drainagebuis of het uitstroomniveau van de stuwput zijn. Bij permanent watervoerende sloten en greppels is dit het peil bij een peil regulerend kunstwerk, zoals een stuw of een pomp. Bij droogvallende drainagemiddelen is dit het bodemniveau. Daar waar in deze afdeling het drainageniveau van drainagemiddelen een maximale diepte mag hebben voor ontwaterende werking wordt het volgende bedoeld.

a. Het 10% laagste maaiveld van het ontwaterde perceel geldt als referentie.
b. Deze referentie geldt voor elk kadastraal perceel dat door het drainagemiddel wordt ontwaterd.
c. Voor kadastrale percelen kleiner dan 1000 m^2 geldt punt a. niet.
d. De ontwaterende werking van een drainagemiddel mag over maximaal een afstand van 50 m of een oppervlak van 1000 m^2 maximaal 1,2 m diep zijn ten opzichte van het gemiddelde maaiveld over die afstand of dat oppervlak.

Het 10% laagste maaiveld wordt aangehouden om te voorkomen dat de drainage op het laagste punt van het perceel wordt afgestemd en daardoor onevenredig diep ontwatert. Het 10% laagste maaiveld kan doormiddel van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) worden bepaald.

Het criterium wordt per kadastraal perceel toegepast, omdat dit eenduidig afgebakende eenheden zijn en omdat drainagemiddelen doorgaans zijn afgestemd op percelen. Het criterium geldt per kadastraal perceel om te voorkomen dat bij een ontwateringsmiddel dat meerdere percelen ontwatert het laagste perceel het drainageniveau bepaalt. De ontwatering zou dan te diep zijn voor de minder lage percelen, de grondwaterstand zou daar dieper wegzakken dan nodig.

Kleine percelen worden uitgesloten om te voorkomen dat een klein kadastraal perceel de ontwatering van omliggende percelen belemmert of dat voor zo'n klein perceel een vergunningaanvraag nodig is. Het effect van relatief diepe drainage van een enkel, klein perceel op de grondwaterstand in de omgeving is beperkt.

Drainagemiddelen mogen niet over een te grote afstand of oppervlakte drainerend werken omdat dan de grondwaterstand in de omgeving te sterk wordt verlaagd. 50 m afstand en 1000 m^2 komen ongeveer overeen als je uitgaat van een directe invloedsafstand van 10 m aan weerszijden van het ontwateringsmiddel. Met deze regel wordt beoogd dat het ontwateren lokale laagtes en grotere oppervlaktes hoger gelegen delen van percelen wordt beperkt.

Artikel 2.40 Meldplicht

Drainagemiddelen worden in hoofdzaak aangelegd om grondwaterstanden te reguleren en overtollig grondwater af te voeren. Hoe dieper drainagemiddelen worden aangelegd des meer dit ten koste gaat van de grondwatervoorraad. Het minder diep aanleggen van drainagemiddelen draagt bij aan de doelstelling van het waterschap van het vergroten van de grondwatervoorraad.

Als drainagemiddelen niet dieper dan 80 cm (0,8 m) worden aangelegd onder maaiveld geldt een meldplicht. Doel van het stellen van deze ondergrens is het beperken van de nadelige invloed van drainagemiddelen op de grondwatervoorraad. Bij landbouwkundig gebruik is een drainageniveau van 0,8 m beneden maaiveld voor het overgrote deel van de gewas- en bodemcombinaties die in het beheergebied van waterschap Vechtstromen voorkomen voldoende.

Met een meldplicht in plaats van een vergunningplicht worden initiatiefnemers gestimuleerd om drainagemiddelen daadwerkelijk niet dieper dan 80 cm onder maaiveld aan te leggen. Een meldplicht leidt in zijn algemeenheid tot minder administratieve lasten voor de initiatiefnemer en het waterschap.

concept

PPP

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.39~~ 2.42 Vergunningplicht

QQQ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.40~~ 2.43 Aanvraagvereisten vergunning

RRR

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.41~~ 2.44 Beoordelingsregel vergunning

SSS

Na sectie 2.41 worden twee secties ingevoegd, luidende:

Artikel 2.45 Algeheel verbod

Grondwaterafhankelijke natuur wordt beïnvloed door (permanente) verlaging van grondwaterstanden als gevolg van drainagemiddelen. De invloed van drainagemiddelen reikt over een bepaalde afstand die afhankelijk is van de kenmerken van de drainagemiddelen en de opbouw van de ondergrond. Het verbieden van de aanleg van nieuwe drainagemiddelen in het beperkingengebied voorkomt een verdere structurele verlaging van de grondwaterstand die nadelige invloed heeft op grondwaterafhankelijke natuur en de grondwatervoorraad. Het beperkingengebied omvat de grondwaterafhankelijke natuur en de invloedzone van drainagemiddelen.

De omvang van het beperkingengebied is gebaseerd op de invloedsafstand van drainagemiddelen. Voor het bepalen van de invloedsafstand van drainagemiddelen is gebruik gemaakt van het regionale grondwatermodel als basis voor de analyse (TAUW, 2026). Dit model biedt een consistente beschrijving van de geohydrologische omstandigheden binnen het gehele beheergebied en maakt het mogelijk om op een uniforme en reproduceerbare wijze invloedsafstanden te bepalen. De resultaten komen uit op afstanden tussen 100 m in het oost van het beheergebied tot maximaal 1.900 m in het noordwesten van het beheergebied.

Tweede lid

Bij (her)inrichtingsprojecten (van het waterschap) gericht op verdrogingsbestrijding van grondwaterafhankelijke natuur wordt beoordeeld of nadelige effecten op grondgebruik in de omgeving moeten worden gecompenseerd met mitigerende maartregelen. Het aanleggen van drainagemiddelen is dan een mogelijke mitigerende maatregel die het waterschap kan nemen en die kan worden toegepast als per saldo de verdroging van de grondwaterafhankelijke natuur wordt verminderd. Reden om in het tweede lid een uitzondering voor het waterschap op te nemen. Deze uitzondering is ook opgenomen voor door het provinciebestuur te nemen maatregelen op het gebied van natuur.

Artikel 2.46 Overgangsrecht

Uitgangspunt voor het overgangsrecht bij het wijzigen van de regels voor het aanleggen van drainagemiddelen is de eerbiedigende werking voor bestaande drainagemiddelen die rechtmatig zijn aangelegd.

concept

concept

Het overgangsrecht bij het instellen van de meldplicht voor het aanleggen en in stand houden van drainagemiddelen tot maximaal 0,80 m beneden maaiveld luidt als volgt.

- Voor bestaande drainagemiddelen die zijn aangelegd met een vergunning en met het wijzigen van de waterschapsverordening onder de meldplicht voor het aanleggen en in stand houden van drainagemiddelen tot maximaal 0,80 m beneden maaiveld vallen, wordt deze vergunning aangemerkt als een melding.

Het overgangsrecht bij het wijzigen van de vergunningplicht voor het aanleggen en in stand houden van drainagemiddelen dieper dan 0,80 m beneden maaiveld luidt als volgt.

- Voor bestaande drainagemiddelen die zijn aangelegd met een vergunning en met het wijzigen van de waterschapsverordening onder de vergunningplicht voor het aanleggen en in stand houden van drainagemiddelen dieper dan 0,80 m beneden maaiveld vallen, wordt de vergunning aangemerkt als een vergunning verleend op grond van artikel 2.41 (vergunningplicht), zolang deze drainagemiddelen niet worden vervangen of gewijzigd. Worden drainagemiddelen vervangen of gewijzigd geldt of de meldplicht voor het aanleggen en in stand houden van drainagemiddelen tot maximaal 0,80 m beneden maaiveld of de vergunningplicht voor het aanleggen en in stand houden van drainagemiddelen dieper dan 0,80 m beneden maaiveld.

Het overgangsrecht bij het instellen van het verbod voor het aanleggen en in stand houden van drainagemiddelen in het beperkingengebied drainagemiddelen luidt als volgt.

- Het verbod geldt niet voor bestaande drainagemiddelen aangelegd door gemeenten en provincie bij de uitoefening van hun wettelijke taken.
  - Voor gemeenten betreft het de maatregelen voor: de doelmatige inzameling van afvloeiend hemelwater; enhet treffen van maatregelen in het openbaar gemeentelijke gebied om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
  - Voor provincies betreft het de maatregelen voor wegen in beheer bij de provincie en natuurbeheer.
  - Dit met het oog op dat bij bestaande inrichting van bebouwde gebieden, bebouwing en infrastructuur het drainageniveau in veel gevallen dieper is dan 0,8 m beneden maaiveld. Het is in deze gevallen doorgaans niet haalbaar om het drainageniveau aan te passen zonder ingrijpende gevolgen of extreem hoge kosten. In nieuwe gevallen is het uitgangspunt dat rekening wordt gehouden met een maximale diepte van 0,8 m beneden maaiveld.
- Voor bestaande drainagemiddelen die zijn aangelegd met een vergunning en met het wijzigen van de waterschapsverordening onder het verbod vallen, geldt het verbod gedurende tien jaar na inwerkingtreding niet. Na deze tien jaar moeten deze bestaande drainagemiddelen zijn aangelegd op 0,80 m beneden maaiveld.
  - Bij de bepaling van deze termijn is een afweging gemaakt tussen het belang van bescherming van grondwaterafhankelijke natuur enerzijds en de gevolgen voor grondeigenaren en gebruikers anderzijds. Een kortere overgangstermijn zou ertoe leiden dat recent aangelegde drainagesystemen versneld moeten worden aangepast of vervangen. Gezien de investeringen die met de aanleg van dergelijke systemen zijn gemoeid, wordt dit niet proportioneel geacht, mede gelet op de afschrijvingstermijn en levensduur. Daarnaast werken agrariërs met teeltplannen met een duur van 4 tot 6 jaar. Bij een overgangstermijn van 10 jaar kan de agrariër met het eerstvolgende teeltplan rekening houden met de aanpassing van het drainageniveau. Tegelijkertijd is het vanuit het oogpunt van natuurbescherming onwenselijk dat de verlaging van de grondwaterstand door diep aangelegde drainagemiddelen voor onbeperkte tijd blijft voortbestaan. Met een overgangstermijn van tien jaar wordt een evenwicht bereikt tussen beide belangen. De termijn biedt eigenaren voldoende tijd om aanpassingen planmatig en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten uit te voeren, terwijl tegelijkertijd wordt geborgd dat de verlaging van de grondwaterstand door diepe drainage binnen een afzienbare termijn wordt verminderd.

TTT

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.42~~ 2.47 Toepassingsbereik

UUU

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.43~~ 2.48 Inhoud specifieke zorgplicht

VVV

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.44~~ 2.49 Meldplicht

WWW

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.45~~ 2.50 Indienvereisten melding

XXX

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.46~~ 2.51 Vergunningplicht

YYY

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.47~~ 2.52 Aanvraagvereisten vergunning

ZZZ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.48~~ 2.53 Beoordelingsregel vergunning

AAAA

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.49~~ 2.54 Toepassingsbereik

BBBB

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.50~~ 2.55 Inhoud specifieke zorgplicht

CCCC

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Concept

Artikel ~~2.51~~ 2.56 Meldplicht

DDDD

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.52~~ 2.57 Indienvereisten melding

EEEE

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.53~~ 2.58 Vergunningplicht

FFFF

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.54~~ 2.59 Aanvraagvereisten vergunning

GGGG

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.55~~ 2.60 Beoordelingsregel vergunning

HHHH

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.56~~ 2.61 Toepassingsbereik

IIII

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.57~~ 2.62 Inhoud specifieke zorgplicht

JJJJ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.58~~ 2.63 Algemene regel

KKKK

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.59~~ 2.64 Vergunningplicht

LLLL

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.60~~ 2.65 Aanvraagvereisten vergunning

MMMM

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.61~~ 2.66 Beoordelingsregel vergunning

NNNN

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.62~~ 2.67 Toepassingsbereik

OOOO

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.63~~ 2.68 Inhoud specifieke zorgplicht

PPPP

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.64~~ 2.69 Algemene regel

QQQQ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.65~~ 2.70 Vergunningplicht

RRRR

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.66~~ 2.71 Aanvraagvereisten vergunning

SSSS

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.67~~ 2.72 Beoordelingsregel vergunning

In dit artikel staat waaraan een aanvraag getoetst wordt. Belangrijk is alert te zijn op het feit dat ook de zorgplicht watersysteem en zuiveringtechnisch werk en inhoud specifieke zorgplicht gelden. Hieraan moet altijd worden voldaan.

Algemeen

Afrasteringen en hekwerken zijn niet wenselijk, omdat deze een negatief effect kunnen hebben op de bereikbaarheid, het onderhoud en de afvoercapaciteit van een oppervlaktewaterlichaam. Dit betreft niet de afrasteringen als veekering, waarvoor in ~~artikel 2.64~~ Artikel 2.69 de algemene regel is opgenomen.

Onderhoud

Om de aan- en afvoer te kunnen waarborgen voert het waterschap onderhoudstaken uit en toetst of bij de aanleg van werken in het beperkingengebied waterstaatswerken deze taken niet in het geding komen. Daar waar onderhoudspaden in eigendom bij die beheerder zijn, is afrastering of hekwerk onwenselijk in verband met belemmering van efficiënt en effectief uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

Stabiliteit

Werken in het beperkingengebied kunnen de constructie en stabiliteit van de taluds en eventuele reeds bestaande werken aantasten.

Sub a

Onder een vastgesteld ontwerp omgevingsvergunning of een verleende omgevingsvergunning valt ook de vergunning eigen dienst.

Sub b

Onderhoudspaden langs waterlopen in eigendom bij de beheerder zijn aangekocht met als doel om onderhoudswerkzaamheden op de meest efficiënte en effectieve manier uit te voeren van(af) dit onderhoudspad. Afrasteringen worden op deze onderhoudspaden zo veel mogelijk geweigerd.

TTTT

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.68~~ 2.73 Toepassingsbereik

UUUU

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.69~~ 2.74 Inhoud specifieke zorgplicht

VVVV

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.70~~ 2.75 Algemene regel wandelen

WWWW

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

concept

Artikel ~~2.71~~ 2.76 Algemene regel fietsen

XXXX

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.72~~ 2.77 Vergunningplicht

YYYY

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.73~~ 2.78 Aanvraagvereisten vergunning

ZZZZ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.74~~ 2.79 Beoordelingsregel vergunning

AAAAA

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.75~~ 2.80 Algemene regel ruiter- en mensport

BBBBB

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.76~~ 2.81 Vergunningplicht

CCCCC

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.77~~ 2.82 Beoordelingsregel vergunning

DDDDD

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.78~~ 2.83 Meldplicht evenement

EEEEE

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Concept

Artikel ~~2.79~~ 2.84 Indienvereisten melding

FFFFF

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.80~~ 2.85 Vergunningplicht

GGGGG

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.81~~ 2.86 Aanvraagvereisten vergunning

HHHHH

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.82~~ 2.87 Beoordelingsregel vergunning

IIIII

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.83~~ 2.88 Inhoud specifieke zorgplicht sportvissen

In dit artikel is de inhoud specifieke zorgplicht sportvissen opgenomen. Dit is een nadere verduidelijking van de zorgplicht watersysteem en zuiveringtechnisch werk zoals deze is opgenomen in artikel 1.7 en de inhoud specifieke zorgplicht zoals deze is opgenomen in ~~artikel 2.69~~ Artikel 2.74 . Dit artikel geldt naast artikel 1.7 en ~~artikel 2.69~~ Artikel 2.74 .

JJJJJ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.84~~ 2.89 Algemene regel sportvissen

KKKKK

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.85~~ 2.90 Vergunningplicht

LLLLL

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.86~~ 2.91 Beoordelingsregel vergunning

MMMMM

concept

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.87~~ 2.92 Inhoud specifieke zorgplicht varen

In dit artikel is de inhoud specifieke zorgplicht varen opgenomen. Dit is een nadere verduidelijking van de zorgplicht watersysteem en zuiveringtechnisch werk zoals deze is opgenomen in artikel 1.7 en de inhoud specifieke zorgplicht zoals deze is opgenomen in ~~artikel 2.69~~ Artikel 2.74 . Dit artikel geldt naast artikel 1.7 en ~~artikel 2.69~~ Artikel 2.74 .

NNNNN

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.88~~ 2.93 Algemene regel ongemotoriseerd varen

OOOOO

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.89~~ 2.94 Vergunningplicht

PPPPP

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.90~~ 2.95 Beoordelingsregel vergunning

QQQQQ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.91~~ 2.96 Algeheel verbod

RRRRR

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.92~~ 2.97 Algemene regel zwemmen

SSSSS

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.93~~ 2.98 Algemene regel schaatsen

TTTTT

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.94~~ 2.99 Toepassingsbereik

concept

UUUUU

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.95~~ 2.100 Vergunningplicht

VVVVV

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~2.96~~ 2.101 Beoordelingsregel vergunning

WWWWW

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

~~Artikel 4.3 Algemene regel~~

~~In dit artikel is bepaald onder welke voorwaarden de activiteit uitgevoerd mag worden. In deze situaties is het niet nodig een melding te doen of een vergunning aan te vragen. Belangrijk is om alert te zijn op het feit dat ook de zorgplicht watersysteem en zuiveringtechnisch werk en de inhoud specifieke zorgplicht gelden.~~

~~De minder risicovolle onttrekkingen vallen onder de algemene regel.~~

~~*Eerste lid*~~

~~Grondwateronttrekkingen voor brandblusvoorzieningen komen veelal voor in gebieden waar onvoldoende oppervlaktewater dan wel leidingwater voorhanden is. Het onttrekken van grondwater voor bijvoorbeeld het blussen van branden kan dan de enig mogelijke oplossing zijn. Hier speelt uiteraard een groot maatschappelijk belang bij. Bovendien zal de grondwateronttrekking vrijwel nooit worden ingezet (alleen in noodsituaties en bij testen). De kans op onherstelbare schade aan de omgeving is daarom zeer beperkt. De relevante belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door deze bepaling in de algemene regel.~~

~~*Tweede lid*~~

~~Kleine onttrekkingen, waarbij het debiet niet meer dan 10 m³ per uur is, voor bouwputbemaling, proefbronnering, sleufbemaling en bodemsanering is toegestaan ongeacht de duur van deze onttrekkingen, omdat de gevolgen hiervan zo gering zijn dat naar verwachting hiervan geen nadelige effecten optreden. Bij de aanleg van kabels en leidingen wordt er gedurende een langere tijd op verschillende locaties grondwater onttrokken door middel van sleufbemaling. Het 'reizende' karakter van deze onttrekkingen zorgt er voor dat lokaal weinig effecten zijn op de omgeving.~~

~~Indien het debiet meer dan 10 m³ per uur is geldt dat niet langer dan 2 dagen aaneengesloten onttrokken mag worden.~~

~~*Derde lid*~~

~~Kleine onttrekkingen, waarbij de capaciteit van de pomp niet meer dan 10 m³ per uur is, voor beregening of bevloeiing, een industriële toepassing en een andere reden dan genoemd in deze verordening, zijn toegestaan ongeacht de duur van deze onttrekkingen, omdat de gevolgen hiervan zo gering zijn dat naar verwachting hiervan geen nadelige effecten optreden.~~
[Vervallen]

XXXXX

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

concept

concept

~~Artikel 4.4 Meldplicht~~

~~In dit artikel staat onder welke omstandigheden er een melding gedaan moet worden voordat de activiteit uitgevoerd mag worden. Tevens is hier aangegeven hoeveel dagen voorafgaand aan de uitvoering van de activiteit de melding gedaan moet worden.~~

~~Daarnaast geldt dat de initiatiefnemer binnen één jaar de de gemelde activiteit moet beginnen. De melding mag daarmee niet eerder dan een jaar voor het begin ervan worden gedaan. De reden hiervoor is dat de ruimte om wateractiviteiten te verrichten in een beperkingengebied relatief schaars is. Door het doen van de melding wordt een claim gelegd op de beschikbare ruimte. Als de gemelde activiteit vervolgens niet wordt verricht, wordt die ruimte ten onrechte gereserveerd voor een activiteit die wellicht helemaal niet meer plaats zal vinden. Door een grens aan de meldingstermijn te stellen, kunnen activiteiten die niet zijn verricht na een jaar niet meer op grond van een al ingediende melding worden verricht. Na verloop van de termijn geldt de melding niet meer en moet de activiteit opnieuw gemeld worden.~~

~~De onttrekking van grondwater is noodzakelijk voor het uitvoeren van werkzaamheden. Voor het beheer van het grondwater is het echter belangrijk dat de onttrekking niet groter is dan noodzakelijk.~~

~~*Eerste, tweede, derde, vierde en vijfde lid*~~

~~Voor diverse redenen van grondwateronttrekkingen is er een meldplicht opgenomen. Afhankelijk van de reden en de lengte van de aaneengesloten periode van onttrekken is er verschil in het aantal dagen dat de melding voor de daadwerkelijke onttrekking moet worden gedaan. Voorwaarde is dat aan alle criteria is voldaan. Het betreft dus per lid een cumulatieve opsomming. Hierbij wordt opgemerkt dat de genoemde hoeveelheden maximale hoeveelheden zijn.~~

~~De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket worden ingediend. Voor een schriftelijke melding wordt gebruik gemaakt van het op de website van het Omgevingsloket beschikbaar gestelde formulier. Het Omgevingsloket is te bereiken via: www.omgevingswet.overheid.nl.~~
[Vervallen]

YYYYY

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

~~Artikel 4.6 Vergunningplicht~~

~~In dit artikel staat onder welke omstandigheden voor het uitvoeren van de activiteit een vergunning nodig is.~~

~~*Eerste lid, sub e*~~

~~Indien voor een industriële toepassing in een aaneengesloten periode van 365 dagen meer dan 150.000 m³ wordt onttrokken dient hiervoor een vergunning bij de provincie te worden aangevraagd.~~

~~*Derde lid*~~

~~Hier is bepaald in welke situatie infiltratiewerken als één inrichting worden gezien.~~
[Vervallen]

ZZZZZ

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

~~Artikel 4.9 Algeheel verbod~~

~~Beregening uit grondwater is in beginsel toegestaan (binnen het vigerende meldings- en vergunningenbeleid uit de waterschapsverordening), tenzij sprake is van gebieden die een aanvullende~~

~~bescherming vergen. Sommige gebieden zijn dusdanig afhankelijk van een goede vochtvoorziening, dat een grondwateronttrekking of het cumulatieve effect van meerdere grondwateronttrekkingen direct negatieve invloed heeft op de kwaliteit van deze (ecologische) functies. Het behoud en de ontwikkeling van deze gebieden vergt een specifieke bescherming, in de vorm van een jaarrond verbod op grondwateronttrekking binnen deze gebieden en een zone hier omheen. Welke gebieden zo'n aanvullende bescherming nodig hebben, is gebaseerd op de provinciale natuurdoeltypenkaarten.~~

~~Uit het onderzoek volgt dat het effect van onttrekking voor beregening uit grondwater tot een afstand van 200 meter merkbaar is. Deze afstand van maximaal 200 meter is de uitkomst van berekeningen waarbij rekening gehouden is met cumulatieve effecten van meerdere onttrekkingen op korte afstand, de diversiteit in bodemopbouw in de beheersgebieden van de Rijn-Oost waterschappen en met een periode van extremere droogte. Uit het onderzoek is gebleken dat vooral ook de cumulatie van effecten van onttrekkingen op korte afstand van elkaar zorgt voor significante effecten op grondwaterafhankelijke natuurgebieden. Een vergunningstelsel waarin een individuele onttrekking op zijn effecten beoordeeld wordt, volstaat daarmee niet om deze gebieden afdoende te beschermen.~~

~~In het beperkingengebied onttrekken grondwater als bedoeld in afdeling 1.3 worden de betreffende gebieden weergegeven.~~
[Vervallen]

AAAAAA

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

~~Artikel 4.10 Voorschriften omgevingsvergunning infiltratie van water~~

~~Ook de voorschriften die volgens het Bkl aan een omgevingsvergunning voor het infiltreren van water in de bodem moeten worden verbonden, zijn van overeenkomstige toepassing. Dit sluit eveneens aan bij de regeling op grond van de Waterwet.~~
[Vervallen]

BBBBBB

Na sectie 3.63 wordt een sectie ingevoegd, luidende:

Afdeling 4.1 Onttrekken van grondwater en infiltreren van water algemeen

De onttrekking van grondwater kan nadelige gevolgen voor de omgeving veroorzaken. Denk hierbij aan schade aan de landbouw(opbrengst), schade aan natuurgebieden (verdroging), verplaatsing van grondwaterverontreinigingen, schade aan bouwwerken als gevolg van zetting en negatieve beïnvloeding op overige grondwateronttrekkingen (in het bijzonder bodemenergiesystemen). Degene die de onttrekking verricht heeft de verplichting om deze nadelige gevolgen te inventariseren, te voorkomen en als dat niet mogelijk is zo veel mogelijk te beperken.

Monitoring van de effecten van de grondwateronttrekking kan van groot belang zijn. Desondanks wordt monitoring niet bij iedere onttrekking voorgeschreven. Via een maatwerkvoorschrift kan het bestuur, indien daartoe aanleiding bestaat, monitoring voorschrijven. Met deze methode wordt voorkomen dat kosten worden gemaakt, terwijl hier geen aanleiding voor is.

Indien de onttrekking nadelige gevolgen veroorzaakt, neemt degene die grondwater onttrekt zo spoedig mogelijk maatregelen om deze gevolgen te beperken. Denk hierbij aan het staken van de onttrekking of het treffen van compenserende maatregelen. Verder informeert degene die grondwater onttrekt het bestuur zo spoedig mogelijk over de geconstateerde nadelige gevolgen en de te treffen of getroffen maatregelen.

De volgende doelen zijn van belang:
- schaarste grondwater;
- verplaatsing verontreiniging; en
- schade kwetsbare natuurgebieden (algeheel verbod).

concept

Voor drie specifieke categorieën van onttrekkingen en infiltraties zijn op grond van artikel 4.3, eerste lid Omgevingsbesluit juncto artikel 16.3 en 16.4 van het Besluit activiteit leefomgeving gedeputeerde staten bevoegd en dus niet het waterschap. Het gaat hier om de onttrekkingen en infiltraties ten behoeve van:

- industriële toepassingen, indien de te onttrekken hoeveelheid water meer dan 150.000 m³ per jaar is;
- de openbare drinkwatervoorziening; en
- een bodemenergiesysteem.

CCCCCC

Na sectie 4.1 wordt een sectie ingevoegd, luidende:

Artikel

Grondwateronttrekkingen hangen samen wanneer de afstand tussen de onttrekkingen zodanig is dat verlaging van de grondwaterstand samenvalt en wordt versterkt.

In de praktijk is gebleken dat samenhangende grondwateronttrekkingsactiviteiten door initiatiefnemers soms worden 'opgeknipt' in afzonderlijke grondwateronttrekkingsactiviteiten. Deze afzonderlijke grondwateronttrekkingsactiviteiten vallen dan onder de meldplicht en niet onder de vergunningplicht.

Van samenhangende grondwateronttrekkingen is in ieder geval sprake als:

- ze deel uitmaken van hetzelfde project, initiatief, inrichting of doel;
- er sprake is van technische, functionele, organisatorische, ruimtelijke of hydrologische samenhang.

In het geval van grondwateronttrekkingen voor beregening of bevloeiing worden grondwateronttrekkingen door één initiatiefnemer die minder dan 500 m uit elkaar liggen in ieder geval als één samenhangende grondwateronttrekkingsactiviteit gezien.

DDDDDD

Sectie 4.2 wordt geplaatst na sectie 'Artikel'. Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~4.2~~ 4.3 Inhoud specifieke zorgplicht

EEEEEE

Sectie 4.11 wordt geplaatst na sectie 4.2. Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~4.11~~ 4.4 Meetverplichting onttrekken van grondwater en infiltratie van water

FFFFFF

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~4.7~~ 4.6 Aanvraagvereisten vergunning

GGGGGG

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

concept

Artikel ~~4.8~~ 4.7 Beoordelingsregel omgevingsvergunning wateronttrekkingsactiviteit

HHHHHH

Sectie 4.1 wordt geplaatst na sectie 4.8. Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Afdeling ~~4.1~~ 4.2 ~~Onttrekken van grondwater en infiltreren van water~~ Veedrenking

IIIIII

Na sectie 4.1 worden 21 secties ingevoegd, luidende:

Artikel

In dit artikel is bepaald onder welke voorwaarden de activiteit uitgevoerd mag worden. In deze situaties is het niet nodig een melding te doen of een vergunning aan te vragen. Belangrijk is om alert te zijn op het feit dat de zorgplicht wel geldt.

Artikel

In dit artikel is bepaald onder welke voorwaarden de activiteit uitgevoerd mag worden. In deze situaties is het niet nodig een melding te doen of een vergunning aan te vragen. Belangrijk is om alert te zijn op het feit dat de zorgplicht wel geldt.

Grondwateronttrekkingen voor brandblusvoorzieningen komen veelal voor in gebieden waar onvoldoende oppervlaktewater dan wel leidingwater voorhanden is. Het onttrekken van grondwater voor bijvoorbeeld het blussen van branden kan dan de enig mogelijke oplossing zijn. Hier speelt uiteraard een groot maatschappelijk belang bij. Bovendien zal de grondwateronttrekking vrijwel nooit worden ingezet (alleen in noodsituaties en bij testen). De kans op onherstelbare schade aan de omgeving is daarom zeer beperkt. De relevante belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door deze bepaling in de algemene regel.

Artikel

In dit artikel is bepaald onder welke voorwaarden de activiteit uitgevoerd mag worden. In deze situaties is het niet nodig een melding te doen of een vergunning aan te vragen. Belangrijk is om alert te zijn op het feit dat de zorgplicht wel geldt.

Kleine onttrekkingen, waarbij het debiet niet meer dan 10 m^3 per uur is, voor bouwputbemaling, proefbronnering, sleufbemaling en bodemsanering is toegestaan ongeacht de duur van deze onttrekkingen, omdat de gevolgen hiervan zo gering zijn dat naar verwachting hiervan geen nadelige effecten optreden. Bij de aanleg van kabels en leidingen wordt er gedurende een langere tijd op verschillende locaties grondwater onttrokken door middel van sleufbemaling. Het 'reizende' karakter van deze onttrekkingen zorgt er voor dat lokaal weinig effecten zijn op de omgeving.

Indien het debiet meer dan 10 m^3 per uur is geldt dat niet langer dan 2 dagen aaneengesloten onttrokken mag worden.

Artikel 4.11 Meldplicht bouwputbemaling, proefbronnering, sleufbemaling en bodemsanering

In dit artikel staat onder welke omstandigheden er een melding gedaan moet worden voordat de activiteit uitgevoerd mag worden. Tevens is hier aangegeven hoeveel dagen voorafgaand aan de uitvoering van de activiteit de melding gedaan moet worden.

Daarnaast geldt dat de initiatiefnemer binnen één jaar de de gemelde activiteit moet beginnen. De melding mag daarmee niet eerder dan een jaar voor het begin ervan worden gedaan. De reden

concept

hiervoor is dat de ruimte om wateractiviteiten te verrichten in een beperkingengebied relatief schaars is. Door het doen van de melding wordt een claim gelegd op de beschikbare ruimte. Als de gemelde activiteit vervolgens niet wordt verricht, wordt die ruimte ten onrechte gereserveerd voor een activiteit die wellicht helemaal niet meer plaats zal vinden. Door een grens aan de meldingstermijn te stellen, kunnen activiteiten die niet zijn verricht na een jaar niet meer op grond van een al ingediende melding worden verricht. Na verloop van de termijn geldt de melding niet meer en moet de activiteit opnieuw gemeld worden.

De onttrekking van grondwater is noodzakelijk voor het uitvoeren van werkzaamheden. Voor het beheer van het grondwater is het echter belangrijk dat de onttrekking niet groter is dan noodzakelijk.

Afhankelijk van de reden en de lengte van de aaneengesloten periode van onttrekken is er verschil in het aantal dagen dat de melding voor de daadwerkelijke onttrekking moet worden gedaan. Voorwaarde is dat aan alle criteria is voldaan. Het betreft dus per lid een cumulatieve opsomming. Hierbij wordt opgemerkt dat de genoemde hoeveelheden maximale hoeveelheden zijn.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket worden ingediend. Voor een schriftelijke melding wordt gebruik gemaakt van het op de website van het Omgevingsloket beschikbaar gestelde formulier. Het Omgevingsloket is te bereiken via: www.omgevingswet.overheid.nl.

Artikel

In dit artikel staat onder welke omstandigheden voor het uitvoeren van de activiteit een vergunning nodig is.

Artikel

In dit artikel is bepaald onder welke voorwaarden de activiteit uitgevoerd mag worden. In deze situaties is het niet nodig een melding te doen of een vergunning aan te vragen. Belangrijk is om alert te zijn op het feit dat de zorgplicht wel geldt.

Kleine onttrekkingen, waarbij de capaciteit van de pomp niet meer dan 10 m^3 per uur is zijn toegestaan, omdat de gevolgen hiervan zo gering zijn dat naar verwachting hiervan geen nadelige effecten optreden.

Artikel

In dit artikel staat onder welke omstandigheden er een melding gedaan moet worden voordat de activiteit uitgevoerd mag worden. Tevens is hier aangegeven hoeveel dagen voorafgaand aan de uitvoering van de activiteit de melding gedaan moet worden.

Daarnaast geldt dat de initiatiefnemer binnen één jaar de de gemelde activiteit moet beginnen. De melding mag daarmee niet eerder dan een jaar voor het begin ervan worden gedaan. De reden hiervoor is dat de ruimte om wateractiviteiten te verrichten in een beperkingengebied relatief schaars is. Door het doen van de melding wordt een claim gelegd op de beschikbare ruimte. Als de gemelde activiteit vervolgens niet wordt verricht, wordt die ruimte ten onrechte gereserveerd voor een activiteit die wellicht helemaal niet meer plaats zal vinden. Door een grens aan de meldingstermijn te stellen, kunnen activiteiten die niet zijn verricht na een jaar niet meer op grond van een al ingediende melding worden verricht. Na verloop van de termijn geldt de melding niet meer en moet de activiteit opnieuw gemeld worden.

De onttrekking van grondwater is noodzakelijk voor het uitvoeren van werkzaamheden. Voor het beheer van het grondwater is het echter belangrijk dat de onttrekking niet groter is dan noodzakelijk.

Afhankelijk van de reden en de lengte van de aaneengesloten periode van onttrekken is er verschil in het aantal dagen dat de melding voor de daadwerkelijke onttrekking moet worden gedaan. Voorwaarde is dat aan alle criteria is voldaan. Het betreft dus per lid een cumulatieve opsomming. Hierbij wordt opgemerkt dat de genoemde hoeveelheden maximale hoeveelheden zijn.

concept

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket worden ingediend. Voor een schriftelijke melding wordt gebruik gemaakt van het op de website van het Omgevingsloket beschikbaar gestelde formulier. Het Omgevingsloket is te bereiken via: www.omgevingswet.overheid.nl.

Artikel

In dit artikel staat onder welke omstandigheden voor het uitvoeren van de activiteit een vergunning nodig is.

Artikel

Onder het drooghouden van een ondergrondsbouwwerk wordt verstaan iedere grondwateronttrekking die noodzakelijk is om een ondergronds bouwwerk, of een deel daarvan, vrij te houden van grondwater, opdrijven van constructies te voorkomen of het gebruik en functioneren van het bouwwerk mogelijk te maken.

Artikel

In dit artikel is bepaald onder welke voorwaarden de activiteit uitgevoerd mag worden. In deze situaties is het niet nodig een melding te doen of een vergunning aan te vragen. Belangrijk is om alert te zijn op het feit dat de zorgplicht wel geldt.

Kleine onttrekkingen, waarbij de capaciteit van de pomp niet meer dan 10 m³ per uur is zijn toegestaan, omdat de gevolgen hiervan zo gering zijn dat naar verwachting hiervan geen nadelige effecten optreden.

Artikel

Indien voor een industriële toepassing in een aaneengesloten periode van 365 dagen meer dan 150.000 m³ wordt onttrokken dient hiervoor een vergunning bij de provincie te worden aangevraagd.

Artikel

In dit artikel is bepaald onder welke voorwaarden de activiteit uitgevoerd mag worden. In deze situaties is het niet nodig een melding te doen of een vergunning aan te vragen. Belangrijk is om alert te zijn op het feit dat de zorgplicht wel geldt.

Kleine onttrekkingen, waarbij de capaciteit van de pomp niet meer dan 10 m³ per uur is zijn toegestaan, omdat de gevolgen hiervan zo gering zijn dat naar verwachting hiervan geen nadelige effecten optreden.

Artikel

In dit artikel staat onder welke omstandigheden er een melding gedaan moet worden voordat de activiteit uitgevoerd mag worden. Tevens is hier aangegeven hoeveel dagen voorafgaand aan de uitvoering van de activiteit de melding gedaan moet worden.

Daarnaast geldt dat de initiatiefnemer binnen één jaar de de gemelde activiteit moet beginnen. De melding mag daarmee niet eerder dan een jaar voor het begin ervan worden gedaan. De reden hiervoor is dat de ruimte om wateractiviteiten te verrichten in een beperkingengebied relatief schaars is. Door het doen van de melding wordt een claim gelegd op de beschikbare ruimte. Als de gemelde activiteit vervolgens niet wordt verricht, wordt die ruimte ten onrechte gereserveerd voor een activiteit die wellicht helemaal niet meer plaats zal vinden. Door een grens aan de meldingstermijn te stellen, kunnen activiteiten die niet zijn verricht na een jaar niet meer op grond van een al ingediende melding worden verricht. Na verloop van de termijn geldt de melding niet meer en moet de activiteit opnieuw gemeld worden.

concept

concept

Artikel

In dit artikel staat onder welke omstandigheden voor het uitvoeren van de activiteit een vergunning nodig is.

Artikel

Beregening uit grondwater is in beginsel toegestaan (binnen het vigerende meldings- en vergunningenbeleid uit de waterschapsverordening), tenzij sprake is van gebieden die een aanvullende bescherming vergen. Sommige gebieden zijn dusdanig afhankelijk van een goede vochtvoorziening, dat een grondwateronttrekking of het cumulatieve effect van meerdere grondwateronttrekkingen direct negatieve invloed heeft op de kwaliteit van deze (ecologische) functies. Het behoud en de ontwikkeling van deze gebieden vergt een specifieke bescherming, in de vorm van een jaarrond verbod op grondwateronttrekking binnen deze gebieden en een zone hier omheen. Welke gebieden zo'n aanvullende bescherming nodig hebben, is gebaseerd op de provinciale natuurdoeltypenkaarten.

De oorspronkelijke regels voor het onttrekken van grondwater, waaronder het verbod voor het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in het beperkingengebied, zijn in Rijnoost verband opgesteld en in 2013 vastgesteld door de rechtsvoorgangers van waterschap Vechtstromen. Deze regels zijn bij de fusie op 1 januari 2014 overgegaan naar waterschap Vechtstromen, op 8 december 2015 (opnieuw) vastgesteld als algemene regel bij de destijds geldende Keur van het waterschap en sinds 1 januari 2024, met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, beleidsneutraal opgenomen in de Waterschapsverordening.

Sinds de vaststelling van de huidige regels en het huidige beperkingengebied onttrekken grondwater hebben zich relevante ontwikkelingen voorgedaan die aanleiding geven de gehanteerde beschermingszone te heroverwegen. In de afgelopen jaren is sprake geweest van een toename van droge en zeer droge zomers. Hierdoor is de vraag naar beregening toegenomen, wat heeft geleid tot een groei van zowel het aantal als de omvang van grondwateronttrekkingen voor beregening en bevloeiing. Tegelijkertijd is de kennis over de hydrologische effecten van grondwateronttrekkingen verder ontwikkeld.

Grondwaterafhankelijke natuur wordt beïnvloed door tijdelijke verlaging van grondwaterstanden als gevolg van grondwateronttrekkingen. De invloed van grondwateronttrekkingen reikt over een bepaalde afstand die afhankelijk is van de kenmerken van de onttrekkingen en de opbouw van de ondergrond. Om grondwaterafhankelijke natuur te beschermen wordt het bestaande beperkingengebied onttrekken grondwater rondom grondwaterafhankelijke natuur verruimd van 200m naar 500m.

Bij de herziening van de invloedsafstanden zijn de uitgangspunten van de berekeningen geactualiseerd. In het eerdere beleid was de beschermingszone van 200 meter gebaseerd op destijds beschikbare inzichten en aannames over de omvang en duur van grondwateronttrekkingen. De nieuwe berekeningen sluiten beter aan bij de huidige praktijk en bij de omvang van onttrekkingen waarvoor een vergunningplicht geldt. Waar eerder werd uitgegaan van de effecten van een afzonderlijke beregeningsbeurt, is nu gerekend met de maximale onttrekkingsomvang die binnen het vergunningenstelsel relevant is. Deze benadering geeft een realistischer beeld van de potentiële invloed van nieuwe grondwateronttrekkingen op de grondwaterstand.

Uit hydrologische analyses blijkt dat de invloedsafstand van grondwateronttrekkingen afhankelijk is van gebiedskenmerken en varieert tussen circa 250 en 500 meter.

Gezien de variatie in de invloedsafstand biedt een beschermingsafstand gebaseerd op uitsluitend de gemiddelde invloedsafstand onvoldoende zekerheid dat negatieve effecten op natuur worden voorkomen. Daarom is gekozen voor een beschermingsafstand van 500 meter rondom grondwaterafhankelijke natuur. Deze afstand omvat de maximaal berekende invloedsafstand en biedt daarmee een robuuste bescherming tegen ongewenste aanvullende grondwaterverlaging. Hiermee wordt een evenwicht bereikt tussen bescherming van natuurwaarden en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw buiten de beschermingszone.

Vanwege de variatie tussen gebieden is overwogen of een gebiedsspecifieke beschermingsafstand kan worden vastgesteld. Hoewel een dergelijke benadering in theorie nauwkeuriger kan zijn, vraagt dit omvangrijk aanvullend onderzoek en leidt dit tot een langere doorlooptijd. Gezien het beschermingsdoel, de omvang van de onzekerheden en de wens tot een eenduidige en uitvoerbare regel,

concept

is gekozen voor een generieke beschermingsafstand gebaseerd op de bovengrens van de berekende invloedsafstanden. Hiermee wordt op een praktische en robuuste wijze invulling gegeven aan het voorzorgsbeginsel en wordt voldoende zekerheid geboden dat nieuwe grondwateronttrekkingen niet leiden tot ongewenste aanvullende effecten op grondwaterafhankelijke natuur.

Artikel

Uitgangspunt voor het overgangsrecht bij het verruimen van het beperkingengebied onttrekken grondwater en daarmee de uitbreiding van het verbod op grondwateronttrekkingen voor beregening en bevloeiing in dat beperkingengebied, is de eerbiedigende werking voor bestaande grondwateronttrekkingen voor beregening en bevloeiing.

Het overgangsrecht voor bestaande grondwateronttrekkingen voor beregening en bevloeiing luidt als volgt.

Het verbod geldt niet voor de grondwateronttrekkingen voor beregening of bevloeiing in het beperkingengebied onttrekken grondwater:
- als die grondwateronttrekking voor 1 januari 2028 bij het waterschap worden gemeld en uit die melding blijkt dat de voorziening om grondwater te onttrekken voor 15 april 2026 aanwezig was; of
- voor die grondwateronttrekkingen een omgevingsvergunning is verleend.

Om onder het overgangsrecht te vallen en als bestaand gebruik te kunnen worden geregistreerd, moet een initiatiefnemer zich actief voor 1 januari 2028 melden bij het waterschap. Bij deze melding moet de initiatiefnemer aantonen dat zijn voorziening om grondwater te onttrekken – de put – voor 15 april 2026 aanwezig was. De datum van 15 april 2026 is gekozen, omdat dit de datum van het vaststellen van het beleidskader grondwateronttrekkingen en drainage door het algemeen bestuur.

Door bestaande grondwateronttrekkingen in het (nieuwe) beperkingengebied zich voor 1 januari 2028 te laten melden, krijgt het waterschap een (sluitende) administratie van de grondwateronttrekkingen die onder het overgangsrecht vallen. De datum van 1 januari 2028 is gekozen, zodat initiatiefnemers na inwerkingtreding van de 5de wijziging van de Waterschapsverordening voldoende tijd hebben om zich te melden.

In de praktijk kunnen onder meer de volgende stukken worden gebruikt om aan te tonen dat de voorziening om grondwater te onttrekken voor 15 april 2026 aanwezig was:
- een oude vergunning;
- eerdere melding of registratie bij het waterschap of de provincie;
- facturen van de aanleg van de bron, put of beregeningsinstallatie;
- boorrapporten van het boorbedrijf;
- oude luchtfoto's waarop de installatie, beregeningshaspel of pompput zichtbaar is;
- landbouwadministratie of bedrijfsadministratie;
- kadastrale bescheiden;
- onderhoudsrapporten;
- foto's met een verifieerbare datum;
- elektriciteitsaansluitingen of verbruiksgegevens die passen bij de onttrekking;
- verklaringen van derden, bijvoorbeeld de boorfirma of voormalige eigenaren.

Artikel

Voor grondwateronttrekkingen geldt een meetplicht: de initiatiefnemer die grondwater onttrekt moet met een nauwkeurigheid van 95% de hoeveelheid onttrokken grondwater per kwartaal meten.

De gemeten gegevens moeten uiterlijk op 31 januari van ieder jaar aan het dagelijks bestuur van het waterschap worden verstrekt. Of binnen een maand na het stoppen van de grondwateronttrekking. Voor grondwateronttrekkingen met een debiet van de onttrekking van minder dan 10 m^3 per uur geldt de meetplicht niet.

Het waterschap verstrekt op zijn beurt deze gegevens aan de provincie. De provincie gebruikt deze gegevens voor het opleggen van de provinciale grondwaterheffing. Het waterschap gebruikt deze gegevens om de toestand van de grondwatervoorraad te evalueren. Informatie over grondwater-

onttrekkingen per put en verspreid in de tijd leveren voor deze evaluatie de meest bruikbare informatie.

Deze meetplicht geldt als sinds de tijd van de Grondwaterwet en is via de Waterwet en de bruidsschat Waterschapsverordening bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet opgenomen in de Waterschapsverordening van het waterschap. Verder geven de Omgevingsverordeningen van Overijssel en Drenthe instructies over het opnemen van een meetplicht in de Waterschapsverordening en het verstrekken van de gemeten gegevens aan de provincie.

De meetplicht stelt een nauwkeurigheid van 95% van de meting van de hoeveelheden onttrokken grondwater. Deze nauwkeurigheid is (alleen) met een watermeter te bereiken. Voorgaande veronderstelt dus bij iedere grondwateronttrekking de aanwezigheid van een watermeter. Voor grondwateronttrekkingen voor industriële toepassing of voor bouwputbemaling, proefbronnering, sleufbemaling, bodemsanering en grondwatersanering is dit vaak het geval. Bij grondwateronttrekkingen voor beregening en bevloeiing is dit veelal niet het geval. Bij niet continue grondwateronttrekkingen, zoals die voor beregening of bevloeiing, stuit het gebruik van watermeters op praktische bezwaren. De toepassing van een watermeter bij grondwateronttrekkingen voor beregening is omslachtig en storingsgevoelig doordat deze bij elke onttrekking opnieuw met losse hulpstukken aan de pomp moet worden gekoppeld.

Om tegemoet te komen aan de praktische bezwaren wordt als algemene regel in de Waterschapsverordening opgenomen dat de meting bij een grondwateronttrekking voor beregening of bevloeiing plaats door vermenigvuldiging van beregenings- of irrigatiegift in mm met de oppervlakte die wordt beregend of bevloeid.

De verkregen gegevens kunnen vervolgens via een aangewezen elektronisch kanaal aan het dagelijks bestuur worden verstrekt. Hiermee accepteert het waterschap een geringere nauwkeurigheid van de meting. Daar tegenover staat dat het meten en registreren door deze aanpassing eenvoudiger wordt. De verwachting is dat daardoor een completer beeld van de onttrekkingen voor beregening zal ontstaan.

Artikel

In dit artikel is bepaald onder welke voorwaarden de activiteit uitgevoerd mag worden. In deze situaties is het niet nodig een melding te doen of een vergunning aan te vragen. Belangrijk is om alert te zijn op het feit dat de zorgplicht wel geldt.

Kleine onttrekkingen, waarbij de capaciteit van de pomp niet meer dan 10 m^3 per uur is zijn toegestaan, omdat de gevolgen hiervan zo gering zijn dat naar verwachting hiervan geen nadelige effecten optreden.

Artikel

In dit artikel staat onder welke omstandigheden voor het uitvoeren van de activiteit een vergunning nodig is.

Afdeling 4.10 Infiltreren

In dit artikel staat onder welke omstandigheden voor het uitvoeren van de activiteit een vergunning nodig is.

Artikel 4.28 Voorschriften omgevingsvergunning infiltratie van water

Ook de voorschriften die volgens het Bkl aan een omgevingsvergunning voor het infiltreren van water in de bodem moeten worden verbonden, zijn van overeenkomstige toepassing. Dit sluit eveneens aan bij de regeling op grond van de Waterwet.

JJJJJJ

concept

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Afdeling ~~4.2~~ 4.11 Onttrekken van oppervlaktewater

KKKKKK

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~4.12~~ 4.29 Toepassingsbereik

LLLLLL

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~4.13~~ 4.30 Algemene regel

MMMMMM

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~4.14~~ 4.31 Meldplicht

NNNNNN

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~4.15~~ 4.32 Indienvereisten melding

OOOOOO

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~4.16~~ 4.33 Vergunningplicht

PPPPPP

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~4.17~~ 4.34 Aanvraagvereisten vergunning

QQQQQQ

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~4.18~~ 4.35 Beoordelingsregel vergunning

In dit artikel staat waaraan een aanvraag getoetst wordt. Belangrijk is alert te zijn op het feit dat ook de zorgplicht watersysteem en zuiveringtechnisch werk geldt. Hieraan moet altijd worden voldaan.

Algemeen

Concept

Als gevolg van grote onttrekkingen kunnen oppervlaktewaterlichamen (versneld) droogvallen. Dit kan leiden tot beperkingen in het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam zowel in hydrologische als in ecologische zin. Dit risico doet zich bij kleinere onttrekkingen in het algemeen niet voor. Om die reden zijn deze kleine onttrekkingen in ~~artikel 4.13~~ Artikel 4.30 Algemene regel opgenomen.

Doorstroming en berging

Een oppervlaktewaterlichaam moet voldoende doorstromen om een bepaalde hoeveelheid te onttrekken water te kunnen aanvoeren.

Stabiliteit

De hoeveelheid te onttrekken water uit een oppervlaktewaterlichaam kan van geval tot geval enorm verschillen. Afhankelijk van de hoeveelheid te onttrekken water en de snelheid waarmee het water uit het oppervlaktewater wordt gehaald, kan dit schade aan het oppervlaktewaterlichaam veroorzaken.

Ecologie

In specifieke oppervlaktewaterlichamen met bijzondere natuurlijke waarden kan een onttrekking onaanvaardbare gevolgen hebben voor het ecologische systeem. Dat kan reden zijn voor het weigeren van de vergunning.

RRRRRR

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel ~~4.19~~ 4.36 Algeheel verbod

Eerste lid

Dit verbod is opgenomen ter bescherming van het betreffende pand van het oppervlaktewaterlichaam waaruit wordt onttrokken. Met een pand wordt bedoeld het stuk oppervlaktewaterlichaam tussen 2 opeenvolgende peilregulerende kunstwerken, waarbij een vistrap ook als peilregulerend kunstwerk wordt beschouwd. Wanneer de afvoer over het eerst benedenstrooms gelegen peilregulerende kunstwerk of onderleider stagneert, ontstaat het risico dat het betreffende pand droog komt te staan door onttrekking uit het oppervlaktewaterlichaam. Dit is niet wenselijk voor het watersysteem en niet voor de ecologische toestand van het systeem.

Tweede lid

Beregening uit een oppervlaktewaterlichaam is in beginsel toegestaan (binnen het vigerende meldings- en vergunningenbeleid), tenzij sprake is van gebieden die een aanvullende bescherming vergen.

In bepaalde gebieden is het onwenselijk dat water onttrokken wordt uit oppervlaktewater. Hierbij moet gedacht worden aan oppervlaktewaterlichamen met een hoge ecologische doelstelling of oppervlaktewaterlichamen die zeer kwetsbaar worden door onttrekkingen. Daarom wordt het nodig geacht in deze gebieden het onttrekken van oppervlaktewater te allen tijde te verbieden. In het beperkingengebied Onttrekken oppervlaktewater als bedoeld in afdeling 1.3 worden de betreffende oppervlaktewaterlichamen weergegeven.

Derde lid

Binnen het beheergebied van Vechtstromen bevinden zich verscheidene openbare vijvers – voornamelijk in stedelijk gebied, maar ook geïsoleerde vijvers buiten het stedelijk gebied - waar geen wateraanvoer mogelijk is.

In tijden van droogte is er behoefte aan het onttrekken van oppervlaktewater uit deze vijvers voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen, sportvelden of groenvoorzieningen. Het gaat hierbij om onttrekkingen door mobiele installaties, zoals zuigwagens, giertanks en (tijdelijk) aangelegde onttrekkingsvoorzieningen (pompen). Door het veelvuldig onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers waar geen wateraanvoer mogelijk is zal de waterkwaliteit aanzienlijk verslechteren en

concept

zal de kans op uiteindelijke droogval en vissterfte toenemen. Droogval van deze vijvers heeft ook effect op het grondwater ter plekke.

Doel van het permanente verbod op het onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers waar geen wateraanvoer mogelijk is, is het tegengaan van verslechtering van de waterkwaliteit en waterkwantiteit van deze vijvers in tijden van droogte. Als gevolg van het ontbreken van wateraanvoer voor deze vijvers, zijn deze vijvers hier in het bijzonder kwetsbaar voor. Het permanente verbod richt zich in het bijzonder op onttrekkingen door mobiele installaties zoals zuigwagens, giertanks en (tijdelijk) aangelegde onttrekkingsvoorzieningen (pompen). Het verbod richt zich niet op particuliere onttrekkingen van oppervlaktewater uit deze vijvers voor beregening of bevloeiing van percelen direct grenzend aan deze vijvers. Het debiet van deze onttrekkingen is erg laag. Het gemiddelde debiet van een particuliere tuinpomp ligt tussen de 3 en 5 m^3 per uur. Reden om het verbod op onttrekkingen vanaf 5 m^3/uur in te stellen.

In extreem droge situaties kan ook voor deze particuliere onttrekkingen van oppervlaktewater uit de vijvers alsnog een tijdelijk verbod worden afgekondigd.

Het permanente verbod geldt in de periode van 1 maart tot 1 november, zijnde het groeiseizoen voor gewassen. Openbare vijvers waar geen wateraanvoer mogelijk is worden buiten deze periode aangevuld met neerslag en door hogere grondwaterstanden vanuit het grondwatersysteem. Daarmee is kans op verslechtering van de waterkwaliteit en droogval klein.

concept